

Bu sayfada önerilen çay ekipmanı için, taze çay yaprağının su içeriği %75 ve kuru çayınki %5'tir.

Yerel çay üretim verilerimize göre 4kg yaş çay yaprağından 1kg kuru çay çıkmaktadır.

	Nem İçeriği (%)	Toplam Ağırlık (kg)
orijinal	≈ %75	≈ 100kg
Soldurma Sonrası	≈ %73	≈ 95kg
Sallama / Fırlatma Sonrası	≈ %60	≈ 65kg
Sabitledikten Sonra	≈ %45	≈ 45kg
yuvarlandıktan sonra	≈ %45	≤ 45kg
Kuruduktan Sonra	≤ %5	≤ 26kg

Yukarıdaki veriler yerel çay üretim verilerimizden olup, farklı bölgelerde çay üretiminde sapmalar olabilir.

## 1. Soldurma

Oolong çayı soldurma adımı güneşte solmadır, çay yapraklarını yaklaşık 30-60 dakika güneşin altına koyun, seçmek için en iyi zaman 4:00 - 17:00, çay yaprağını her 10 dakikada bir çevirin, su içeriğinin düşmesini sağlayın yaklaşık %78 oranında çayın aroması kendini göstermeye başladı.

2 set DL-TQJ-20 çay soldurma rafı, parti başına kapasite 50kg, 100kg çay yaprağı için 2 sete ihtiyaç duymanızı, çay yapraklarını bambu paletlere koymanızı ve güneşin altına koymanızı öneririz.



**Assistant**  
...Delix Tea Machine

Tea Wither Rack  
**DL-TQJ-20**

Layers: 20 Layers  
Diameter: 118 cm  
Materials: Bamboo  
For All Kinds Tea

Capacity 2.5 kg per tray  
Capacity 50 kg per rack  
Natural Bamboo Products **L:125cm W:125cm H:240cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

## **20 Adet Bambu Paletli ay Doęal Soldurma Rafı DL-TQJ-20**

Önerilen alıřma Verileri	
Sıcaklık	Oda sıcaklıęı
Zaman	30-60 dakika
Kapasite	Tepsi başına 2,5 kg

Soldurma adımından sonra nem ierięi %73'e, ay yapraęının toplam aęırlıęı yaklaşık 95 kg'a dūsecektir.

### **2. Sallama / Fırlatma**

alkalama ve soldurma, fermantasyonun iki parasıdır. Oolong ayının soldurma iřlemi sırasında, yapraklar sakince yerleřtirildięinden, sadece yapraklardan ok fazla su buharlařacak ve yaprak saplarındaki su kaybolmaz, bu da ay yapraklarının acılıęına yol aacaktır. oolong ayının kalitesini ciddi Őekilde etkiler. Sallamak gereklidir. alkalama iřlemi sayesinde yaprakların aktivitesi arttırılır. Yaprak saplarındaki su yapraklara tařınmaya devam eder, yaprakların suyu yeniden buharlařtırmasına izin verir, ay yapraklarının imenli kokusunu daęıtır, bōylece bitmiř oolong ayının tadı ok acı olmaz, kaliteyi bōyōk Őlōde iyileřtirir. oolong ayı.

1 set DL-6CYQT-60 oolong ay alkalama tamburu, parti başına kapasite 32kg, 95kg ay yapraęı iin 1 sete ihtiya duymanızı Őeneririz.

Oolong ayı alkalandıktan sonra ilk adımda soldurma raflarına yerleřtirilmelidir (her dinlenme zamanı bambu paletlere ay konulmalıdır).

Oolong ayı alkalandıktan sonra kenarları kırmızı olacak Őekilde yeřil olmalıdır, yani yapraęın ii hala yeřil ancak yapraęın kenarı kırmızıdır.

**Assistant** *Delijx Tea Machine*

刘力. 白蛇传

**Oolong Tea Drum  
DL-6CYQT-6015**



**32 kg per batch  
All Bamboo Drum  
For Oolong Tea Shaking**

**Drum Size : D60 X L150**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

### **Oolong Çay İşleme Çalkalama Bambu Davul Makinesi DL-6CYQT-6015**

Önerilen Çalışma Verileri	
Hava sıcaklığı	≈20 °C
Ortam nemi	≈ %50
İlk Sarsıntı Dinlenme Zamanı	3-4 dakika
İkinci Çalkalama Süresi	1.5-2 Saat
İkinci Sarsıntı Dinlenme Süresi	5-10 dakika
Üçüncü Çalkalama Süresi	2-2.5 Saat
Üçüncü Sallama Dinlenme Süresi	20-25 Dakika
Sallama Hızı	6-12 Saat
Kapasite	32 kg / parti

Çalkalama adımından sonra nem içeriği %60'a, çay yaprağının toplam ağırlığı yaklaşık 65 kg'a düşecektir.

### **3. Sabitleme**

Fiksasyon adımı esas olarak çeşitli fermente edilmemiş veya yarı fermente edilmiş çayların üretimi için kullanılır. Taze yapraklardaki enzimin aktivitesi yüksek sıcaklıkla azalır, taze yapraklardaki çay polifenollerini oksidatif fermantasyon için durdurulur ve çim kokusu giderilir, çay yapraklarının aroması uyarılır ve içindeki nem taze yapraklar buharlaştırılır. Taze yapraklar daha yumuşak hale gelir, bu da sonraki haddeleme işlemine yardımcı olur ve çay yaprakları kolayca zarar görmez.

1 set DL-6CST-50B çay sabitleme makinesi, saatte 25 kg kapasite, 65 kg çay yaprağı için 1

set, çalışma süresi yaklaşık 2,5 saat kullanmanızı öneririz.



**Assistant**  
DL-6CST-50

Tea Fixation Machine  
**DL-6CST-50**

Voltage : 220V 50HZ  
Power : 0.75 KW  
Drum Diameter : 500 mm  
Drum Length : 650 mm  
For Green/Oolong/Yellow Tea

Gas Heating  
Capacity 25 kg/h  
2.5mm Steel Board

L:115cm W:82cm H:130cm

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [Chois@delijx.com](mailto:Chois@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

### 50cm Çap Gazlı Isıtma Yeşil / Oolong / Sarı Çay Sabitleme Makinesi DL-6CST-50

Önerilen Çalışma Verileri	
Hava sıcaklığı	250 °C - 320 °C
Zaman	5-7 Dakika
Döndürme Hızı	30 rpm
Kapasite	parti başına 2,5 kg

Soldurma adımından sonra nem içeriği % 45'e düşecek, çay yaprağının toplam ağırlığı yaklaşık 45 kg.

#### 4. Yuvarlanma

Farklı çay yapraklarının farklı yuvarlanma süreleri ve farklı işlevleri vardır.

Oolong çayı için: Oolong çayı yarı fermente edilmiş çaydır. Soldurma ve sallama süreci boyunca, bazı çay yaprakları mayalanmaya başlamıştır. Ancak fiksasyondan sonra çay yaprakları tekrar fermente olmayı bıraktı, bu nedenle oolong çayının en önemli işlevi yeşil çay gibi şekillenmesidir. İstenilen şekle büküldüğünde, haddeleme işlemi durdurulabilir ve bir sonraki işleme geçilebilir.

1 set DL-6CRT-30 Çay Sarma Makinesi, parti başına 5kg kapasiteli, 45kg çay yaprağı için 1 set, çalışma süresi yaklaşık 1-2 saat kullanmanızı öneririz.

**Assistant**  
...Delix Tea Machine

Tea Rolling Machine  
**DL-6CRT-30**

Voltage : 220V 50HZ  
Power : 0.55 kw  
Barrel Diameter : 30 cm  
Barrel Height : 21 cm  
For All Kind Tea

5 kg Per Batch  
10-50 kg per hour  
Stainless Steel Type

L:87cm W:70cm H:100cm

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



### **30cm Davul Küçük Daha Ucuz SS Tipi Çay Yaprağı Sarma Makinesi DL-6CRT-30**

Önerilen Çalışma Verileri	
Döndürme Hızı	42 rpm
Zaman	10 dakika kadar
Kapasite	parti başına 5 kg

Yuvarlama adımından sonra nem içeriği değişmeyecek, nem içeriği hala % 45, çay yaprağının toplam ağırlığı yaklaşık 45 kg.

## **5. Kurutma**

Oolong çayının kurutulması genellikle çay yapraklarındaki nemi buharlaştırmak içindir, böylece çay yaprakları sıkılır ve şekillendirilir, daha kompakt olur ve oolong çayının aromasını arttırmak için yeşil çim aroması yayılır.

1 set DL-6HZ-5 Çay Kurutma Makinesi, toplu iş başına kapasite 15-20kg, 45kg çay yaprağı için 1 set, çalışma süresi yaklaşık 2 saat kullanmanızı öneririz.



**Assistant**  
...Deli Tea Machinery

助力. 自然好帮手

**Rotary Tea Dryer  
DL-6CHZ-5QB**

Voltage : 220V / 380V  
Heating Power : 9kw  
Tray Layers : 14 Layers  
Tray Diameter : 70 cm  
For All Kind Tea

15 kg Per Batch  
Drying Area : 5m<sup>2</sup>  
All Stainless Steel

L:91cm W:88cm H:183cm

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

### **14 Katmanlı 70cm Tepsi Daha Küçük Döner Çay Kurutma Makinesi DL-6CHZ-5QB**

Önerilen Çalışma Verileri	
Hava sıcaklığı	85 °C - 95 °C
Döndürme Hızı	6 rpm
Zaman	40-60 Dakika
Kapasite	15-20 kg / parti

Yuvarlama adımından sonra nem içeriği %5'ten daha azına, çay yaprağının toplam ağırlığı yaklaşık 25 kg'a düşecektir.

## **6. Sıralama**

Çay yapma sürecinde toplanan çayın boyutu, şekli ve yaşının farklı olması nedeniyle üretilen çayın kalitesi de farklıdır. Ve çay üretim sürecinde kırılabilir, farklı derecelerde ve farklı boyutlarda sınıflandırmamız gerekir. Çaylar seçilir ve farklı kalitedeki çaylar farklı fiyatlarla satılır, böylece çay üretiminden elde edilen kâr maksimize edilir.

**Assistant**  
...Delix Machines

得力. 自然好帮手

**Vibrating Winnowing Sorter  
DL-6CFX-435QB**

Voltage: 220V  
Power: 300 W  
Grade Level: 4  
For All Kind Tea Sorting

300 kg Per Hour  
Vibrating & Winnowing  
All Stainless Steel Type

L:98cm W:52cm H:119cm

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

### **Küçük Tip Çay Winnower Sıralayıcı Eleme Makinesi DL-6CFX-435QB**

## **7. Paketleme**

Farklı bölgeler ve müşteriler için herkesin farklı paketleme ihtiyaçlarını bilemeyiz. Farklı ambalajlar için aşağıdaki linkleri ziyaret ederek favori ambalajınızı seçebilirsiniz.

## **Teklif Al**

Bu sayfada önerilen özet model ve gerekli ekipman miktarı aşağıdadır:

İsim	modeli	Miktar
Çay Soldurma Rafı	DL-TQJ-20	2
Çay Çalkalama Makinesi	DL-6CYQT-6015	1
Çay Sabitleme Makinesi	DL-6CST-50B	1
Çay Sarma Makinesi	DL-CRT-30	1
Çay Kurutma Makinesi	DL-6CHZ-5	1
Çay Ayırma Makinesi	DL-6CFX-435QB	1

**Bu sayfada önerilen ekipman teklifini almak için aşağıdaki yollarla bizimle iletişime geçin.**



↑ ↑ Teklifi doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑

---