

## TANIM

[Çay Büküm Makinası](#) ağırlıklı çay yapraklarının büküm çalışmaları için kullanılır. Büküm makinesinin işlevi, farklı çay yaprakları için farklıdır.

Vidalı çubuk eğik açılış tasarımı, namlunun kapağı, tepeye yükseldiğinde otomatik olarak dönecek, verimliliği artıracak, haddeleme diskinin benzersiz tasarımı ve haddeleme çubuğu eğim açısı, hız diğer şirketlere kıyasla% 30 artırıldı.


Küçük ve orta haddeleme makinesinin kapağının benzersiz tasarımı, şerit tipi çay oranını iyileştirmek için döndürülebilir.

## AVANTAJ

1. Disk, dış çubuğu, namlu ve kapak paslanmaz çelikten yapılmıştır;
2. Tek kollu basınç kaldırma, kullanımı kolay ve kompakt;
3. Kürek ve kova açısının profesyonel tasarımı, çayın şekillendirme hızını daha hızlı hale getirir;
4. Aşıkların yükseklik tasarımı, tek seferlik bir kalıpla oluşturulur, böylece şeritlerin yüksekliği ve açısı tek tip olur, böylece çay şeritleri daha kompakt ve güzel olur.

## PARÇALARINA AYRIŞTIRILMIŞ GÖRÜNÜM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

|   |                        |   |                   |
|---|------------------------|---|-------------------|
| ① | enine kol              | ⑧ | Destek sütunu     |
| ② | varil kapağı           | ⑨ | yuvarlanan disk   |
| ③ | Paslanmaz çelik Tambur | ⑩ | el çarkı          |
| ④ | Krank                  | □ | Destek çerçevesi  |
| ⑤ | İletim kutusu          | □ | Çay boşaltma kolu |
| ⑥ | şanzıman kayışı        | □ | Çay çıkışı        |
| ⑦ | Motor sürmek           | □ | Destek ayağı      |

## UYGULAMA

Çay Büküm İşleme Makinesi siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

| Çay Türü    | Çalışma zamanı |
|-------------|----------------|
| Siyah çay   | 30-90 dakika   |
| Yeşil çay   | 4-6 dakika     |
| Oolong çayı | 4-6 dakika     |
| Bitki çayı  | 4-6 dakika     |

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

## ŞARTNAME

[Çay Büküm İşleme Makinesi](#) spesifikasyon listesi:

|                                |                   |              |
|--------------------------------|-------------------|--------------|
| modeli                         | DL-6CRT-50        |              |
| Boyut                          | 1020*1100*1300 mm |              |
| Giriş gerilimi                 | 380V / 50Hz       |              |
| Çay disk çapı                  | 1000 mm           |              |
| namlu çapı                     | 500 mm            |              |
| namlu yüksekliği               | 280 mm            |              |
| eşleşen motor                  | Güç               | 2,2 kW       |
|                                | Hız               | 1400 dev/dak |
|                                | anma gerilimi     | 380V         |
| varil hızı                     | 60 devir/dakika   |              |
| Ağırlık                        | 280Kg             |              |
| Parti başına maksimum kapasite | 20 kg / parti     |              |
| Yeşil çay kapasitesi           | 20-200 kg/saat    |              |
| Siyah çay kapasitesi           | 20-40 kg/saat     |              |

Tüm [Çay Büküm İşleme Makinesinin özellikleri](#) .

| modeli  | Namlu Çapı | Namlu Yüksekliği | Kapasite      |
|---------|------------|------------------|---------------|
| 6CRT-25 | 25 cm      | 18 cm            | 3 kg / parti  |
| 6CRT-30 | 30 cm      | 21 cm            | 5 kg / parti  |
| 6CRT-35 | 35 cm      | 26 cm            | 8 kg / parti  |
| 6CRT-40 | 40 cm      | 25 cm            | 11 kg / parti |
| 6CRT-45 | 45 cm      | 28 cm            | 15 kg / parti |
| 6CRT-50 | 50 cm      | 28 cm            | 20 kg / parti |
| 6CRT-55 | 55 cm      | 40 cm            | 35 kg / parti |
| 6CRT-65 | 65 cm      | 48 cm            | 60 kg / parti |

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

## DETAYLAR



Her makinenin en kaliteli çayı yapabilmesini sağlamak için her makinenin hadde namlusu ile hadde diski arasındaki mesafe farklıdır.



Makinenin destekleyici kısmı, güçlü ve dayanıklı olan dökme demirden yapılmıştır.



Yuvarlanan namlunun yükseltilmiş tasarımı, çay yapraklarının düşmesini önleyebilir.



Alt boşaltma kolu tasarımı, kolu hafifçe itin, çay kolayca düşebilir.

## FOTOĞRAFLAR

**Assistant**  
...Deli Tea Machine

力. 11520033767

## Tea Rolling Machine DL-6CRT-50

Voltage: 220V 380V

Power: 2.2 kw

Barrel Diameter: 50 cm

Barrel Height: 28 cm

For All Kind Tea

20 kg Per Batch

40-200 kg per hour

Stainless Steel Type



**L:102cm W:110cm H:130cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



 **Assistant**  
\_Delix Tea Machine



[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)

 Assistant  
Deli Machine



[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)



## İLETİŞİM

**Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.**



**↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑**



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

**Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓**