

TANIM

Bu [Çay Yaprağı Buharlama Makinesinin](#) çapı 70 cm'dir ve iç düz bölümün uzunluğu 1000 mm'dir. 220V / 380V voltaj kullanarak parti başına 5 kg taze yaprak işleyebilir.

Çay sabitleme makinesi yeşil çay, oolong çayı ve bitki çayı işlemek için kullanılabilir, sabitleme aşaması esas olarak çeşitli fermente edilmemiş veya yarı fermente edilmiş çayların üretimi için kullanılır. Taze yapraklardaki enzim aktivitesi yüksek sıcaklıkla azalır, taze yapraklardaki çay polifenollerini oksidatif fermantasyon için durdurulur ve çim kokusu giderilir, çay yapraklarının aroması uyarılır ve içindeki nem taze yapraklar buharlaştırılır. Taze yapraklar daha yumuşak hale gelir, bu da sonraki haddeleme işlemine yardımcı olur ve çay yaprakları kolayca zarar görmez.

PARÇALARINA AYRIŞTIRILMIŞ GÖRÜNÜM

1. İç Namlu süper kalındır ve iyi yapısal optimizasyona sahiptir.



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Kontrol Paneli	⑧	Soğutucu
②	Termometre	⑨	Halletmek
③	Dış Namlu	⑩	Vites kutusu
④	İç Namlu	□	Denge civatası
⑤	Destek Tekerleği	□	redüksiyon silindiri
⑥	Kontak anahtarı	□	Yanma Bölgesi
⑦	Alt Tekerlek	□	Destek Çerçevesi

AVANTAJ

1. İç namlu süper kalındır ve iyi yapısal optimizasyona sahiptir.

2. Entegre mikrobilgisayar kontrol sistemi, sabitleme süresi akıllıca kontrol edilebilir.
3. Çift sıcaklık kontrol tasarımını benimseyin, hassas sıcaklık kontrolünü sağlayın ve çayın kalitesini sağlayın.
4. Üst soğutma anahtarı tasarımı, çay kavurma işleminden sonra soğutma valfini açın, ısı dağılımını hızlandırabilir.
5. Otomatik solenoid valf tasarımı, ısıtma otomatik olarak başlar ve durur, sıcaklık ayarlanan sıcaklığa ulaştığında solenoid valf otomatik olarak kapanır ve makine ısıtmayı durdurur. Sıcaklık, ayarlanan sıcaklıktan daha düşük olduğunda, solenoid valf açılır ve makine yeniden ısınır, bu da yakıt tasarrufu sağlayabilir.

UYGULAMA

[Çay Yaprağı Buharlama Makinesi](#) yeşil / oolong / bitki çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü	Çalışma zamanı
Yeşil çay	4-8 Dakika
Oolong çayı	4-8 Dakika
Bitki çayı	4-8 Dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

ŞARTNAME

Assistant
...Delix Tea Machine

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Tea Fixation Machine

DL-6CST-70QB

Voltage : 220V 50HZ
Power : 0.75 KW
Drum Diameter : 700 mm
Drum Length : 1000 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea



Gas Heating
Capacity 50 kg/h
2.5mm Steel Board

L:156cm W:98cm H:163cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

[Yeşil Çay Yaprağı Buharlama Makinesi](#) teknik özellik listesi:

| | | |
|--------------------|----------------------|----------|
| modeli | DL-6CST-70QB | |
| Boyutlar | 980 × 1565 × 1630 mm | |
| Gerilim | 220V 50HZ | |
| Tambur iç çapı | 700 mm | |
| Tambur iç uzunluğu | 1000 mm | |
| Motor sürmek | Güç | 0.75 KW |
| | Hız | 1390 rpm |
| | Gerilim | 220V |
| Egzoz fanı | Güç | 85W |
| | Hız | 2200 rpm |
| | Gerilim | 220V |


| | |
|-----------------------|--------------|
| Davul hızı | 5-37 rpm |
| Isıtma tipi | sıvı gaz |
| Zaman başına kapasite | 5 kg / parti |
| Yeterlik | 50 kg / saat |

Tüm [Yeşil Çay Buharlama İşlemi Makinesinin özellikleri](#) .

| modeli | 6CST-50 | 6CST-70 | 6CST-90 | 6CST-100 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Tambur Çapı | 50 cm | 70 cm | 90 cm | 100 cm |
| Tambur Uzunluğu | 60 cm | 100 cm | 124 cm | 125 cm |
| Kapasite | 25 kg / saat | 50 kg / saat | 100 kg / saat | 150 kg / saat |

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

DETAYLAR




Çift sıcaklık kontrol tasarımını benimseyin, hassas sıcaklık kontrolünü sağlayın ve çayın kalitesini sağlayın.




2.5mm ultra kalın elik levha kullanarak, sıcaklık deęiřimi kk ve iyi ısı korumasıdır, ay yapraęı zarar grmez, (dięer fabrika sadece 1,6 mm elik levha kullanır)



Çay sabitleme namlusunu kaplayan, %100'e kadar yanma alanı olan T şeklinde yanma ateşi takımı.



İç namlu, 20 mm kalınlıđa kadar, yeni bir tür çevre dostu yanmaz yalıtım malzemesi kullanır, ısı kaybını büyük ölçüde azaltır ve %30 enerji tasarrufu sağlar.



Çift ateşleme iğneleri ve tam otomatik ateşleme bobinleri %100 başarılı ateşleme sağlar ve yakıt israfı olmaz.

FOTOĞRAFLAR



 **Assistant**
Tea Machine



DELIJX.COM



İLETİŞİM

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓