

AÇIKLAMA

Bu [gaz ısıtmalı ortodoks çay kurutucu](#) 16 elek tepsinine sahiptir, her tepsinin çapı 120cm, toplam kurutma alanı 18m²'dir. Bir seferde 55-90 kg yaş çay işleyebilir.

Akıllı gaz ve elektrikli çift ısıtmalı döner kurutucu, yeni nesil akıllı entegre kontrol panelini benimser. Gazlı ısıtma, makinenin iç sıcaklığının hızla yükselmesini ve hızlı bir şekilde kurutma koşullarına ulaşmasını sağlar. Sıcaklık kontrollü, havası düzgün, sesi daha düşük, çayın suyunu sorunsuz bir şekilde kaybeder.

Döner kurutma tasarımı ve benzersiz hava kanalı tasarımı, her katmanın tek tip kurutmasını sağlamak için kullanılır. Yüksek mukavemetli elektrikli ısıtma teli, yüksek sızdırmazlık sağlayan sızdırmazlık bandı ve yeni nesil yeni çevre dostu yalıtım malzemeleri ile daha az iç sıcaklık kaybı. Daha fazla enerji tasarrufu ve çevre dostu, çeşitli yüksek dereceli çay üretimi için gerekli ekipman.

Hesaplarımıza göre 30 derece sıcaklıktan 120 derece sıcaklığa çıkmak sadece 5 dakika sürüyor. Geleneksel kurutucularla karşılaştırıldığında, sıcaklık hızla yükselir, yakıt tüketimi daha azdır ve maliyeti geleneksel elektrikli ısıtmalı kurutuculardan %25 daha düşüktür!

Bu makine sadece çayı değil aynı zamanda meyve, sebze, et, deniz ürünleri vb. çeşitli yiyecekleri de kurutabilir.

AVANTAJ

1. Türbin hava giriş yapısı, hava hacmi daha nemli ve sıcak havayı alacak kadar büyüktür ve çay kurutma hızı %30 artar;
2. Çift sıcaklık kontrol tasarımı, aşırı sıcaklığın çaya zarar vermesini önlemek için sıcaklık sınırı aştığında gücü otomatik olarak keser;
3. Çift kapılı tip çay kurutma makinesi, sektörde kapıyı açmak ve kapatmak için daha uygun, dayanıklı ve daha iyi sızdırmaz olan konteyner kapı tokası yapısını benimseyen ilk;
4. Güçlü egzoz havası olan makine, hızlı bir nem egzoz çıkışına sahiptir ve nemin daha hızlı tahliye edilmesini sağlamak ve üretim verimliliğini artırmak için kurutma başlangıcında hava çıkışı açılır.

UYGULAMA

[Gazlı Isıtmalı Çay Kurutma Makinesi](#), siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü	Hava sıcaklığı	Çalışma zamanı
Siyah çay	80-120 °C	20-60 Dakika
Yeşil çay	80-120 °C	20-60 Dakika
Beyaz çay	80-120 °C	20-60 Dakika
Oolong çayı	80-120 °C	20-60 Dakika
Bitki çayı	80-120 °C	20-60 Dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

ÖZELLİK

[Çift kapılı Gazlı Isıtma Çay Kurutma Makinesi](#) teknik özellik listesi:

modeli	DL-6CHZ-Q18	
Boyut	1430 × 1630 × 2790 mm	
Gerilim	380/50V/Hz	
Gaz ısıtma tipi	Doğal gaz	
Elektrikli ısıtma tipi	Elektrikli ısıtma teli	
Elektrikli ısıtma gücü	15 KW	
Elektrikli ısıtma grubu	3 Grup	
Motor fanı	Güç	0,55 KW
	Hız	1400 rpm
	anma gerilimi	220V
Döner motor paleti	Güç	40W
	Hız	1250 rpm
	anma gerilimi	220V
Palet dönme hızı	6 rpm	
palet tipi	Yuvarlak	
Kurutma paleti çapı	110 cm	
Etkili kurutma alanı	14,5 m ²	
Kurutma paleti sayısı	16	
Parti başına kapasite	55-90 kg / parti	

Tüm [Ortodoks Çay Kurutma Makinesi Özellikleri](#) .

modeli	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Tepsi Miktarı	10 parça	14 adet	16 adet	16 adet	36 adet
Tepsi Çapı	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Kurutma Alanı	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Kapasite	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kg

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

FOTOĞRAFLAR

Assistant
...Delix Tea Machine

1. 功率 10.5kw

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-Q18

Voltage: 220V / 380V
Tray Layers: 16 Layers
Tray Diameter : 110 cm
For All Kind Tea

56 kg Per Batch
Drying Area : 18m²
Gas And Electric Heating

L:163cm W:183cm H:232cm



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







警告：
温度设定
只能高于
所需温度30°C
Warning: Max. set
temperature here
higher 30°C than the
required drying
temperature.

电源指示
Power LED

报警开关
ON 开 OFF 关

V
V
Voltmeter
电压表

Gas Heating
气加热
ON 开 OFF 关

A
A
Ammeter
电流表

Electric Heating
电加热
ON 开 OFF 关

A
A
Ammeter
电流表

Rotary
旋转开关
AUTO 自动 Manual 手动

烘干(焙)机智能控制系统
THE DRYER & BAKING INTELLIGENT CONTROL SYSTEM

运行 (RUN) 停止 (STOP) 报警 (ALARM)

温度 °C
TEMP °C

时间设置
TIME SETTING

(段)小时 分钟
(SEGMENT)HR.MIN

ON 开 OFF 关



İLETİŞİM

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓