

TANIM

Bu [Küçük Sıvı Gazlı Çay Fiksasyon Makinesinin](#) çapı 50 cm'dir ve iç düz bölümün uzunluğu 600 mm'dir. 220V voltaj kullanarak parti başına 2-4 kg taze yaprak işleyebilir. Tambur tipi sabitleme, gaz veya sıvılaştırılmış gaz ile ısıtılabilir. Yüksek yanma verimliliğine, çevre koruma ve sanitasyona, iyi sabitleme etkisine sahiptir. Çay iyi renk, tam lezzet, tam, fiksasyondan sonra besin kaybı olmaz. Çay sabitleme ve diğer kuruyemiş kavurma için ideal bir ekipmandır !!!

Çay sabitleme makinesi, özellikle ortodoks yeşil çay, oolong çayı ve sarı çayın sabitlenmesi için uygun olan çeşitli çay türlerinin sabitleme etkisi için kullanılır. Zencefil çayı, bitki çayı, lotus yaprağı çayı, Ivan çayı vb.

Gazlı çay sabitleme makinemiz, yüksek sıcaklıktaki tamburun deformasyonunu önlemek için 2,5 mm kalınlığında çelik levha kullanır. Ve ısıyı, daha az ısı kaybını ve küçük sıcaklık değişimini depolayabilir! Diğer fabrikalardaki benzer makinelerin çelik levhaları sadece 1,5 mm, bizim çelik levhalarımız ise 2,5 mm'dir. Makinelerimiz %30 yakıt tasarrufu sağlayabilir! Bu küçük cihaz aynı zamanda turistik bölgelerde veya turistik tatil köylerinin gelirini artırabilen ve ayrıca turistlerin kendileri için çay işleme eğlencesini deneyimlemelerini sağlayan ılımlı bir çıktıyla çay üreten tatil köylerinde kullanım için uygundur.

PARÇALARINA AYRIŞTIRILMIŞ GÖRÜNÜM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

| | | | |
|---|------------------|---|----------------------|
| ① | Kontrol Paneli | ⑧ | Soğutucu |
| ② | Termometre | ⑨ | Halletmek |
| ③ | Dış Namlu | ⑩ | Vites kutusu |
| ④ | İç Namlu | □ | Denge civatası |
| ⑤ | Destek Tekerleği | □ | redüksiyon silindiri |
| ⑥ | Kontak anahtarı | □ | Yanma Bölgesi |
| ⑦ | Alt Tekerlek | □ | Destek Çerçevesi |

AVANTAJ

1. Makine küçük ve esnek, küçük ve orta ölçekli çay işleme tesisleri (ince çay işleme ve

üretimi) için uygundur, dönen bir tambur silindiri kullanır, çay yaprakları daha eşit şekilde ateşlenir, çay yaprakları çıkmaz olmadan ısıtılır, saf el işçiliği Eşsiz tekdüzelik ve nefes alabilirlik, ince çay üretimi ve işlenmesi için ideal bir makinedir. Manuel yakacak odun wok için alternatif bir ekipmandır;

2. Mükemmel ısı yalıtımı, ısı koruma ve enerji tasarrufu;
3. Kalsiyum silikat levha kullanmak, ısı koruma etkisini arttırmak ve gıda hijyeni gereksinimlerini karşılamak;
4. Tamburun ön plakasının artan yalıtımı;
5. Akıllı sıcaklık kontrol sistemi, kullanımı kolay ve hassas kontrol;
6. El ve kendi kendine entegrasyon kontrolü, çift garanti;
7. Daha fazla enerji tasarrufu için daha kontrollü su buharı emisyon sistemi.

UYGULAMA

[Yeşil Çay Fiksasyon Makinesi](#) yeşil / oolong / bitki çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

| Çay Türü | Çalışma zamanı |
|-------------|----------------|
| Yeşil çay | 4-8 Dakika |
| Oolong çayı | 4-8 Dakika |
| Bitki çayı | 4-8 Dakika |

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

ŞARTNAME



Handwritten Chinese characters: 力. 105820033767

Tea Fixation Machine

DL-6CST-50

Voltage : 220V 50HZ
Power : 0.75 KW
Drum Diameter : 500 mm
Drum Length : 650 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea



Gas Heating
Capacity 25 kg/h
2.5mm Steel Board

L:115cm W:82cm H:130cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

[Sıvı Gazlı Çay Fiksasyon Makinesi](#) spesifikasyon listesi:

| | | |
|--------------------|----------------------|----------|
| modeli | DL-6CST-50 | |
| Boyutlar | 780 x 1400 x 1530 mm | |
| Gerilim | 220/50V/Hz | |
| Tambur iç çapı | 500 mm | |
| Tambur iç uzunluğu | 600 mm | |
| Motor sürmek | Güç | 0.75 KW |
| | Hız | 1390 rpm |
| | Gerilim | 220V |

| | | |
|-----------------------|---------|--------------|
| Egzoz fanı | Güç | 85W |
| | Hız | 2200 rpm |
| | Gerilim | 220V |
| Davul hızı | | 5-37 dk |
| Isıtma tipi | | Gazlı ısıtma |
| Parti başına kapasite | | 2-4 kg |
| Saatte kapasite | | 25 kg / saat |

Tüm [Yeşil Çay Fiksasyon Makinesinin özellikleri](#) .

| modeli | 6CST-50 | 6CST-70 | 6CST-90 | 6CST-100 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Tambur Çapı | 50 cm | 70 cm | 90 cm | 100 cm |
| Tambur Uzunluğu | 60 cm | 100 cm | 124 cm | 125 cm |
| Kapasite | 25 kg / saat | 50 kg / saat | 100 kg / saat | 150 kg / saat |

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.


DETAYLAR




Entegre mikrobilgisayar kontrol sistemi, sabitleme süresi akıllıca kontrol edilebilir




Üst soğutma anahtarı tasarımı, çay kavurma işleminden sonra soğutma valfini açın, ısı dağılımını hızlandırabilir



Arka tarafa manuel olarak açılıp kapatılabilen, makinenin içindeki sıcak ve nemli havayı hızlı bir şekilde üfleyerek çayın tıkanmasını ve tadını etkilemesini önlemek için bir egzoz fanı eklenmiştir.



Altta elektrik kesintisi durumunda manuel olarak ateşlenebilen üç valf vardır, böylece çay yaprakları boşa gitmez



Sürekli yanan alevin yanma kafasının tasarımını koruyun, ateşleme başarılı olduktan sonra sürekli yanan alevi ayırın, sürekli yanan alevden yeniden ateşleyin, ateşleme iğnesinin ve ateşleme bobininin basıncını azaltın ve hizmet ömrünü artırın

FOTOĞRAFLAR

 **Assistant**
Deli Tea Machine



DELIX.COM







İLETİŞİM

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓