

TANIM

[Sıcak hava çay sallama makinesi](#) üst seviye Oolong çayı üretmek için önemli ekipmanların biridir. Tambur, güzel ve zarif olan galvanizli sac ile delinmiştir. Daha hijyenik ve çevre dostu olan tüm paslanmaz çelik sacları da tercih edebilirsiniz.

Son derece entegre akıllı kontrol paneli ile kavurma hızı, sıcaklık, işlem süresi vb. ayarlanabilir. Elektrikli ısıtma veya odun veya odun kömürü ısıtmayı seçebilirsiniz.

Makinenin dönüşü ve ısıtma sayesinde çaydaki nem eşit olarak dağıtılabilir ve aynı zamanda bitmiş çayın tadını daha kokulu hale getirmek için fermantasyon yavaş yavaş yapılabilir. Isıtma fırını ile farklı odun aromaları ile çay yapmak için farklı odun veya odun kömürü kullanılabilir. Ve bitmiş çayın tadı eşsizdir! Sıradan geleneksel çaydan farklıdır.

AVANTAJ

- Galvanizli delme sac kullanarak, görünüm düz ve güzeldir;
- Otomatik sıcaklık kontrolü, ana fan zamanlaması, sürücü zamanlaması kullanma;
- Hepsi elektrikli ısıtma kullanır ve sağlam ve dayanıklı bir dökme demir soba sağlar.

UYGULAMA

[Ahşap ve Kömür Isıtma Çay Yaprak Soldurma Makinesi](#) , oolong çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü	Çalışma zamanı
Oolong çayı	Toplam 5-6 Saat

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

ŞARTNAME

[Odun ve Kömür Isıtma Çay Yapağı Soldurma Makinesi](#) spesifikasyon listesi:


modeli	DL-6CZQ-110T	
Boyutlar	3760 × 1120 × 1450 mm	
Gerilim	380V 50HZ	
Toplam ısıtma gücü	12 kW	
Hızlı ve yavaş tambur tahrik motoru 2 takım	Güç	2,2 kW
	Hız	1400 dev / dak
	Gerilim	380V
Fan gücü	Güç	1,5 kW
	Hız	1400 dev / dak
	Gerilim	380V
Silindirin çalışma hızı	15-30 devir / dak	
Silindirin iç çapı	1100 mm	
Silindir uzunluğu	3000 mm	

Çıktı

350 Kg / zaman

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.


DETAYLAR



Bu makine elektrik veya odun kömürü ile ısıtılabilir, Isınma için odun kömürü kullanılırsa, çay odun kömürünün tadını emebilir. Kokulu kömür seçilirse, çayın aroması çok benzersiz olacaktır.



Dahili destek çerçevesi, makinenin yapısal gücünü artırır ve kullanım sırasında titreşimi azaltır.



Oolong çayı çalkalama işlemleri sırasında birçok deneyle elde edilen optimum göz boyutu, kırık çay ve çay tozları elenmiştir.

FOTOĞRAFLAR

Assistant
...Oolong Tea Machine

力. 1052205

Hot Air Oolong Tea Drum DL-6CZQ-110



**Electric/Wood Heating
With Hot Air Blow System
For Oolong Tea Shaking**

Drum Size : D110 X L300

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



電話 1340521146







泉州得力农林机械有限公司

茶叶综合做青机

主机定时



风机定时



温控指示



电源指示



加热指示



自动



电源

快



慢

正



快

反

正



慢

反

自动



风扇

手动

开



温控

关

二组



加热

三组

地址：安溪县城厢镇德苑工贸园冬兴小区（冬青场）
企业网址：Http://www.delijx.com

电话：0595-23142888
传真：0595-23142999



İLETİŞİM

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



WhatsApp



facebook
Messenger

↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓