

TANIM

bu [chain plate firewood coal drying machine](#) işçilik maliyetlerinden büyük ölçüde tasarruf sağlayan sürekli hat çay üretimi için uygundur. Küçük ısı kaybı ve hızlı makine ısıtması ile 6 mm kalınlığında süper alaşımlı çelik levha ve yüksek kaliteli dizel brülörler ve yüksek verimli ısı değişim cihazları benimser. Yüksek güç ve büyük hava hacmi motoru ile, makinenin içindeki sıcak ve nemli havayı hızla boşaltabilir ve ayrıca makine içindeki sıcaklık değişimini etkili bir şekilde azaltabilen ve yakıt maliyetlerinden büyük ölçüde tasarruf sağlayan bir sıcak hava sirkülasyon cihazına sahiptir.

Makine ısıtma için yakacak odun ve kömür kullanır. Odun kaynağı çok olan çay bahçeleri için uygundur. Yakıtı elde etmek kolaydır ve fiyatı düşüktür. Gerçek ölçüm saatte sadece 120 kg odun (20) gerektirir ve yakıt maliyeti son derece düşüktür. Çayın seri üretimi için ideal bir modelidir.

Makine, farklı çay üretimi için hava hacmini ve kuruma süresini ayarlayabilir, çayın tamamen kurumasını sağlar. Ve iç yapıyı optimize eder, düşük gürültü, malzeme düştüğünde, çayın en küçük hasarı. Çayın renginin iyi, aromanın iyi, kaliteli olduğundan emin olun.

Bu makine sadece çayı değil aynı zamanda meyve, sebze, et, deniz ürünleri vb. gibi çeşitli gıdaları da kurutabilir. Özel paslanmaz çelik stilleri ve gerektiğinde özel makine boyutlarını destekler.

AVANTAJ

- Islak malzeme ile sürekli temas sağlamak için ortam olarak sıcak havanın kullanılması, böylece ıslak malzemede bulunan su, ısıyı uzaklaştırmak için dağılabilir, buharlaştırılabilir ve buharlaştırılabilir, böylece kurutma amacına ulaşılır;
- CNC delme teknolojisini benimseyen ağ düzdür, hava geçirgenliği iyidir, yapı sağlamdır, tabakalı hava girer, sıcak hava güçlü bir şekilde nüfuz eder, su buharı iletim hızı hızlıdır, su tankta birikmez , ve verimlilik yüksektir;
- En son sıcak gaz geri kazanım teknolojisini kullanarak, mekanik ısıtma hızlı, ısı kaybı küçüktür;
- Tüm makine güçlü, görünüm cömert, çizgiler zor, yeni ultra düşük hazne tasarımı, kararlı ve pratik, dökümü kolay, yüksek iş verimliliği; Aynı zamanda yüksek kaliteli parçaları, yeni mikrobilgisayar otomatik kontrolü, kullanımı kolay, istikrarlı kalitesi ile zamandan ve emekten tasarruf sağlar, malzemelerinizi kurutmak için ideal makinedir.

BAŞVURU

[Chain Plate Tea Drying Machine](#) siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayının işlenmesi için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü	Çalışma zamanı
Siyah çay	10-30 Dakika
Yeşil çay	10-30 Dakika
Beyaz çay	10-30 Dakika
Oolong çayı	10-30 Dakika
Bitki çayı	10-30 Dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

ŞARTNAME

[Wood Coal Heating Chain Plate Tea Drying Machine](#) şartname listesi:

Model	DL-6CHL-CM30	
Boyut	9050×2120×2230 mm	
Gerilim	220V / 380V	
Kurutma Alanı	30 m ²	
Daha sonra kurutma plakası	8	
Kuruma zamanı	8-90 dk	
Isıtma elemanı	Sıcak hava sobası	
Yakıt	Odun/kömür/pelet yakıtları	
Fırın modeli	FP-120	
Motor sürmek	Güç	2.2KW
	Hız	1400 rpm
	Gerilim	220V
Besleme motoru	Güç	0,55 kw
	Hız	1400 rpm
	Gerilim	220V
Islak çayın nem içeriği	≈ %50	
Kuru çayın nem içeriği	≤5%	
Saatte m ² başına ağırlık kaybı	3 kg	
Islak çay kapasitesi	190 kg/saat	
Kuru çay kapasitesi	100 kg/saat	

Her makine için odun kömürü tüketimi:

Kurutma Alanı	10-20 m ²	24-32 m ²	40-60 m ²
Kapasite	40-105 kg/saat	140-210 kg/saat	290-570 kg/saat
soba modeli	FP-100	FP-120	FP-150
Odun tüketimi	120-140 kg/saat	170-190 kg/saat	210-240 kg/saat
Kömür Tüketimi	60-70 kg/saat	80-90 kg/saat	110-120 kg/saat

1kg odun = 3000 kilokalori
1 kg kömür = 6500 kilokalori

Tüm özellikleri [Wood Coal Heating Chain Plate Tea Drying Machine](#).

Model	Kurutma Alanı	Kapasite (Islak Çay)	Çıktı (Kurutulmuş Çay)
6CHL-CM10	10 m ²	42 kg/saat	22 kg/saat
6CHL-CM16	16 m ²	90 kg/saat	50 kg/saat
6CHL-CM20	20 m ²	105 kg/saat	55 kg/saat
6CHL-CM24	24 m ²	140 kg/saat	75 kg/saat

6CHL-CM30	30 m ²	190 kg/saat	100 kg/saat
6CHL-CM32	32 m ²	210 kg/saat	110 kg/saat
6CHL-CM40	40 m ²	295 kg/saat	155 kg/saat
6CHL-CM50	50 m ²	420 kg/saat	220 kg/saat
6CHL-CM60	60 m ²	570 kg/saat	300 kg/saat

Yukarıdaki veri kaynağı: yerel gevşek yaprak çayımız, ıslak çayın nem içeriği: ≈ %50, kuru çayın nem içeriği : ≤5%.

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

FOTOĞRAFLAR



Assistant
...Deli Tea Machine

待力. 1055200g

Chain Plate Tea Dryer

DL-6CHL-CM30

Wood / Coal Heating
Drying Area : 30m²
For All Kind Tea

Wet Tea : 370 kg/h
Dried Tea : 200 kg/h

Plate Size: 1000X125mm
L: 750cm W: 218cm H: 240cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



洁力 德力

Chain Plate Tea Dryer DL-6CHL-CM30

Wood / Coal Heating
Drying Area : 30m²
For All Kind Tea



Wet Tea : 370 kg/h
Dried Tea : 200 kg/h

Plate Size: 1000 X 125mm
L: 750cm W: 218cm H: 240cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767







Assistant
Tea Machines



DELIJX.COM



İLETİŞİM

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ İletişim bilgilerinizi de en altta bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓