

Bu sayfada önerilen çay ekipmanı için, taze çay yaprağının su içeriği %75 ve kuru çayın %5'tir.

Yerel çay üretim verilerimize göre 4kg yaş çay yaprağından 1kg kuru çay çıkmaktadır.


	Nem İçeriği (%)	Toplam Ağırlık (kg)
orijinal	≈ %75	≈ 100kg
Soldurma Sonrası	≈ %73	≈ 95kg
Sallama / Fırlatma Sonrası	≈ %60	≈ 65kg
Sabitledikten Sonra	≈ %45	≈ 45kg
yuvarlandıktan sonra	≈ %45	≤ 45kg
Kuruduktan Sonra	≤ %5	≤ 26kg

Yukarıdaki veriler yerel çay üretim verilerimizden olup, farklı bölgelerde çay üretiminde sapmalar olabilir.

1. Soldurma

Oolong çayı soldurma adımı güneşte solmadır, çay yapraklarını yaklaşık 30-60 dakika güneşin altına koyun, seçmek için en iyi zaman 4:00 - 17:00, çay yaprağını her 10 dakikada bir çevirin, su içeriğinin düşmesini sağlayın yaklaşık %78 oranında çayın aroması kendini göstermeye başladı.

2 set DL-TQJ-20 çay soldurma rafı, parti başına kapasite 50kg, 100kg çay yaprağı için 2 sete ihtiyaç duymanızı, çay yapraklarını bambu paletlere koymanızı ve güneşin altına koymanızı öneririz.



Tea Wither Rack DL-TQJ-20

Layers : 20 Layers
Diameter : 118 cm
Materials : Bamboo
For All Kinds Tea



Capacity 2.5 kg per tray
Capacity 50 kg per rack
Natural Bamboo Products **L:125cm W:125cm H:240cm**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

20 Adet Bambu Paletli ay Doęal Soldurma Rafı DL-TQJ-20

Önerilen alıřma Verileri	
Sıcaklık	Oda sıcaklıęı
Zaman	30-60 dakika
Kapasite	Tepsi başına 2,5 kg

Soldurma adımından sonra nem içerięi %73'e, ay yapraęının toplam aęırlıęı yaklaşık 95 kg'a düşecektir.

2. Sallama / Fırlatma

alkalama ve soldurma, fermentasyonun iki parçasıdır. Oolong ayının soldurma işlemini sırasında, yapraklar sakince yerleştirildięinden, sadece yapraklardan çok fazla su buharlaşacak ve yaprak saplarındaki su kaybolmaz, bu da ay yapraklarının acılıęına yol açacaktır. oolong ayının kalitesini ciddi şekilde etkiler. Sallamak gereklidir. alkalama işleminin sayesinde yaprakların aktivitesi artırılır. Yaprak saplarındaki su yapraklara taşınmaya devam eder, yaprakların suyu yeniden buharlaştırmasına izin verir, ay yapraklarının imenli kokusunu dağıtır, böylece bitmiş oolong ayının tadı çok acı olmaz, kaliteyi büyük ölçüde iyileştirir. oolong ayı.

1 set DL-6CYQT-60 oolong ay alkalama tamburu, parti başına kapasite 32kg, 95kg ay yapraęı için 1 sete ihtiyaç duymanızı öneririz.

Oolong ayı alkalandıktan sonra ilk adımda soldurma raflarına yerleştirilmelidir (her dinlenme zamanı bambu paletlere ay konulmalıdır).

Oolong ayı alkalandıktan sonra kenarları kırmızı olacak şekilde yeşil olmalıdır, yani yapraęın içi hala yeşil ancak yapraęın kenarı kırmızıdır.

Assistant *...Deli Tea Machine*

刘力. 自然茶

Oolong Tea Drum
DL-6CYQT-6015



32 kg per batch
All Bamboo Drum
For Oolong Tea Shaking **Drum Size : D60 X L150**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Oolong Çay İşleme Çalkalama Bambu Davul Makinesi DL-6CYQT-6015

Önerilen Çalışma Verileri	
Hava sıcaklığı	≈20 °C
Ortam nemi	≈ %50
İlk Sarsıntı Dinlenme Zamanı	3-4 dakika
İkinci Çalkalama Süresi	1.5-2 Saat
İkinci Sarsıntı Dinlenme Süresi	5-10 dakika
Üçüncü Çalkalama Süresi	2-2.5 Saat
Üçüncü Sallama Dinlenme Süresi	20-25 Dakika
Sallama Hızı	6-12 Saat
Kapasite	32 kg / parti

Çalkalama adımından sonra nem içeriği %60'a, çay yaprağının toplam ağırlığı yaklaşık 65 kg'a düşecektir.

3. Sabitleme

Fiksasyon adımı esas olarak çeşitli fermente edilmemiş veya yarı fermente edilmiş çayların üretimi için kullanılır. Taze yapraklardaki enzimin aktivitesi yüksek sıcaklıkla azalır, taze yapraklardaki çay polifenollerini oksidatif fermentasyon için durdurulur ve çim kokusu giderilir, çay yapraklarının aroması uyarılır ve içindeki nem taze yapraklar buharlaştırılır. Taze yapraklar daha yumuşak hale gelir, bu da sonraki haddeleme işlemine yardımcı olur ve çay yaprakları kolayca zarar görmez.

1 set DL-6CST-50B çay sabitleme makinesi, saatte 25 kg kapasite, 65 kg çay yaprağı için 1

set, çalışma süresi yaklaşık 2,5 saat kullanmanızı öneririz.



Tea Fixation Machine
DL-6CST-50

Voltage : 220V 50HZ
Power : 0.75 KW
Drum Diameter : 500 mm
Drum Length : 650 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea

Gas Heating
Capacity 25 kg/h
2.5mm Steel Board

L:115cm W:82cm H:130cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



50cm Çap Gazlı Isıtma Yeşil / Oolong / Sarı Çay Sabitleme Makinesi DL-6CST-50

Önerilen Çalışma Verileri	
Hava sıcaklığı	250 °C - 320 °C
Zaman	5-7 Dakika
Döndürme Hızı	30 rpm
Kapasite	parti başına 2,5 kg

Soldurma adımından sonra nem içeriği % 45'e düşecek, çay yaprağının toplam ağırlığı yaklaşık 45 kg.

4. Yuvarlanma

Farklı çay yapraklarının farklı yuvarlanma süreleri ve farklı işlevleri vardır.

Oolong çayı için: Oolong çayı yarı fermente edilmiş çaydır. Soldurma ve sallama süreci boyunca, bazı çay yaprakları mayalanmaya başlamıştır. Ancak fiksasyondan sonra çay yaprakları tekrar fermente olmayı bıraktı, bu nedenle oolong çayının en önemli işlevi yeşil çay gibi şekillenmesidir. İstenilen şekle büküldüğünde, haddeleme işlemi durdurulabilir ve bir sonraki işleme geçilebilir.

1 set DL-6CRT-30 Çay Sarma Makinesi, parti başına 5kg kapasiteli, 45kg çay yaprağı için 1 set, çalışma süresi yaklaşık 1-2 saat kullanmanızı öneririz.

Assistant
...Dahil Tea Machine

力. 1058000

Tea Rolling Machine
DL-6CRT-30

Voltage : 220V 50HZ
Power : 0.55 kw
Barrel Diameter : 30 cm
Barrel Height : 21 cm
For All Kind Tea

5 kg Per Batch
10-50 kg per hour
Stainless Steel Type

L:87cm W:70cm H:100cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



30cm Davul Küçük Daha Ucuz SS Tipi Çay Yaprığı Sarma Makinesi DL-6CRT-30

Önerilen Çalışma Verileri	
Döndürme Hızı	42 rpm
Zaman	10 dakika kadar
Kapasite	parti başına 5 kg

Yuvarlama adımından sonra nem içeriği değişmeyecek, nem içeriği hala % 45, çay yaprağının toplam ağırlığı yaklaşık 45 kg.

5. Kurutma

Oolong çayının kurutulması genellikle çay yapraklarındaki nemi buharlaştırmak içindir, böylece çay yaprakları sıkılır ve şekillendirilir, daha kompakt olur ve oolong çayının aromasını arttırmak için yeşil çim aroması yayılır.

1 set DL-6HZ-5 Çay Kurutma Makinesi, toplu iş başına kapasite 15-20kg, 45kg çay yaprağı için 1 set, çalışma süresi yaklaşık 2 saat kullanmanızı öneririz.

Assistant
...Dish Tea Machine

得力. 自然好帮手

**Rotary Tea Dryer
DL-6CHZ-5QB**

Voltage : 220V / 380V
Heating Power : 9kw
Tray Layers : 14 Layers
Tray Diameter : 70 cm
For All Kind Tea

15 kg Per Batch
Drying Area : 5m²
All Stainless Steel

L:91cm W:88cm H:183cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



14 Katmanlı 70cm Tepsi Daha Küçük Döner Çay Kurutma Makinesi DL-6CHZ-5QB

Önerilen Çalışma Verileri	
Hava sıcaklığı	85 °C - 95 °C
Döndürme Hızı	6 rpm
Zaman	40-60 Dakika
Kapasite	15-20 kg / parti

Yuvarlama adımımdan sonra nem içeriği %5'ten daha azına, çay yaprağının toplam ağırlığı yaklaşık 25 kg'a düşecektir.

6. Sıralama

Çay yapma sürecinde toplanan çayın boyutu, şekli ve yaşının farklı olması nedeniyle üretilen çayın kalitesi de farklıdır. Ve çay üretim sürecinde kırılabilir, farklı derecelerde ve farklı boyutlarda sınıflandırmamız gerekir. Çaylar seçilir ve farklı kalitedeki çaylar farklı fiyatlarla satılır, böylece çay üretiminden elde edilen kâr maksimize edilir.

Assistant *Delijx*

Vibrating Winnowing Sorter
DL-6CFX-435QB

Voltage: 220V
Power: 300 W
Grade Level: 4
For All Kind Tea Sorting

300 kg Per Hour
Vibrating & Winnowing
All Stainless Steel Type

L:98cm W:52cm H:119cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Küçük Tip Çay Winnower Sıralayıcı Eleme Makinesi DL-6CFX-435QB

7. Paketleme

Farklı bölgeler ve müşteriler için herkesin farklı paketleme ihtiyaçlarını bilemeyiz. Farklı ambalajlar için aşağıdaki linkleri ziyaret ederek favori ambalajınızı seçebilirsiniz.

Teklif Al

Bu sayfada önerilen özet model ve gerekli ekipman miktarı aşağıdadır:

İsim	modeli	Miktar
Çay Soldurma Rafı	DL-TQJ-20	2
Çay Çalkalama Makinesi	DL-6CYQT-6015	1
Çay Sabitleme Makinesi	DL-6CST-50B	1
Çay Sarma Makinesi	DL-CRT-30	1
Çay Kurutma Makinesi	DL-6CHZ-5	1
Çay Ayırma Makinesi	DL-6CFX-435QB	1

Bu sayfada önerilen ekipman teklifini almak için aşağıdaki yollarla bizimle iletişime geçin.



↑ ↑ Teklifi doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑
