

TANIM

Bu [Rotating Tea Drying Machine](#) 14 elek tepsisine sahiptir, her tepsinin çapı 70 cm, toplam kurutma alanı 5.38m²'dir. Parti başına 15-20 kg ıslak çay işleyebilir. Türbin hava giriş yapısını benimseyin, hava hacmi daha nemli ve sıcak havayı alacak kadar büyüktür ve 1 mm çapında dayanıklı elektrikli ısıtma teli ve yüksek sıcaklığa dayanıklı bir polimer ile çay kurutma hızı % 30% artar yalıtım keki, ısıtma telinin kullanım ömrü diğer firmalara göre %40 oranında artırılmıştır. Makineyi tamamen kaplayan, ısının boşa gitmemesi ve %30 enerji tasarrufu sağlanması için 3 cm kalınlığında, çevre dostu, yüksek sıcaklığa dayanıklı, ısıya dayanıklı yeni tip yalıtım malzemesi. Kapı, sıcak havanın kaçmasını önlemek için makinenin kapısını kapatabilen yüksek sıcaklığa dayanıklı elastik kauçuk şeritlerle kaplanmıştır.

AVANTAJ

1. Döner kurutma tasarımı, çay yaprakları eşit şekilde ısıtılır ve daha hızlı kurur.
2. Paslanmaz çelik elek tepislerinin kullanılması zararlı madde üretmez, çay üretiminin temizliğini sağlar.
3. Yüksek mukavemetli çelik menteşeler ve kapı kolları kullanılarak makinenin kullanım ömrü diğer firmalara göre %40 oranında artırılmıştır.
4. Patentli hava kanalı tasarımı, her bir elek tepsisinin alt kısmının havaya girmesine izin verir, bu da çaydaki nemi hızla giderir ve kurutma verimliliğini artırır.

BAŞVURU

[Small Tea Drying Machine](#) siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayının işlenmesi için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü	Hava sıcaklığı	Çalışma zamanı
Siyah çay	80-120°C	20-60 Dakika
Yeşil çay	80-120°C	20-60 Dakika
Beyaz çay	80-120°C	20-60 Dakika
Oolong çayı	80-120°C	20-60 Dakika
Bitki çayı	80-120°C	20-60 Dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

ŞARTNAME

[Tea Dryer Machine](#) şartname listesi:

modeliiii	DL-6CHZ-5
Boyut	910×880×1830 mm
Gerilim	220V 50HZ

Isıtma elemanı		Elektrikli ısıtma teli
Toplam ısıtma gücü		9.0 KW
Isıtma elemanı grubu		1 Grup
Fan motoru	Güç	0.18 KW
	Hız	1400 rpm
	anma gerilimi	220V
Palet döner motor	Güç	15W
	Hız	1250 rpm
	anma gerilimi	220V
Palet dönme hızı		6 rpm
palet tipi		Yuvarlak
Etkili kurutma alanı		5,38 m ²
Kurutma paleti sayısı		14
Parti başına kapasite		15-20 kg/zaman

Model	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Tepsi Miktarı	10 parça	14 adet	16 adet	16 adet	36 adet
Tepsi Çapı	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Kurutma Alanı	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Kapasite	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kg

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

FOTOĞRAFLAR

Assistant
...Delix Tea Machine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-5B

Voltage : 220V / 380V
Heating Power : 9kw
Tray Layers : 14 Layers
Tray Diameter : 70 cm
For All Kind Tea

15 kg Per Batch
Drying Area : 5m²
Stainless Steel Trays



L:91cm W:88cm H:183cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











İLETİŞİM

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑