

TANIM

Bu [Döner Çay Kurutma Makinesi](#) 14 elek tepsinine sahiptir, her tepsinin çapı 70 cm, toplam kurutma alanı 5.38m²'dir. Parti başına 15-20 kg ıslak çay işleyebilir. Türbin hava giriş yapısını benimseyin, hava hacmi daha nemli ve sıcak havayı alacak kadar büyüktür ve 1 mm çapında dayanıklı elektrikli ısıtma teli ve yüksek sıcaklığa dayanıklı bir polimer ile çay kurutma hızı % 30% artar yalıtım keki, ısıtma telinin kullanım ömrü diğer firmalara göre %40 oranında artırılmıştır. Makineyi tamamen kaplayan, ısının boşa gitmemesi ve %30 enerji tasarrufu sağlanması için 3 cm kalınlığında, çevre dostu, yüksek sıcaklığa dayanıklı, ısıya dayanıklı yeni tip bir yalıtım malzemesidir. Kapı, sıcak havanın kaçmasını önlemek için makinenin kapısını kapatabilen yüksek sıcaklığa dayanıklı elastik kauçuk şeritlerle kaplanmıştır.

AVANTAJ

1. Döner kurutma tasarımı, çay yaprakları eşit şekilde ısıtılır ve daha çabuk kurur.
2. Paslanmaz çelik elek tepsinin kullanılması zararlı madde üretmez, çay üretiminin temizliğini sağlar.
3. Yüksek mukavemetli çelik menteşeler ve kapı kolları kullanılarak makinenin kullanım ömrü diğer firmalara göre %40 oranında artırılmıştır.
4. Patentli hava kanalı tasarımı, her bir elek tepsinin alt kısmının havaya girmesine izin verir, bu da çaydaki nemi hızla giderir ve kurutma verimliliğini artırır.

UYGULAMA

[Küçük Çay Kurutma Makinesi](#) siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü	Hava sıcaklığı	Çalışma zamanı
Siyah çay	80-120 °C	20-60 Dakika
Yeşil çay	80-120 °C	20-60 Dakika
Beyaz çay	80-120 °C	20-60 Dakika
Oolong çayı	80-120 °C	20-60 Dakika
Bitki çayı	80-120 °C	20-60 Dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

ŞARTNAME

[Çay Kurutma Makinesi](#) teknik özellik listesi:

modeli	DL-6CHZ-5QB
Boyut	910 × 880 × 1830 mm
Gerilim	220V 50HZ

Isıtma elemanı		Elektrikli ısıtma teli
Toplam ısıtma gücü		9.0 KW
Isıtma elemanı grubu		1 Grup
Motor fanı	Güç	0.18 KW
	Hız	1400 rpm
	anma gerilimi	220V
Döner motor paleti	Güç	15W
	Hız	1250 rpm
	anma gerilimi	220V
Palet dönme hızı		6 rpm
palet tipi		Yuvarlak
Etkili kurutma alanı		5.38 m, ²
Kurutma paleti sayısı		14
Parti başına kapasite		15-20 kg / zaman

Tüm [Ortodoks Çay Kurutma Makinesi Özellikleri](#) .

modeli	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Tepsi Miktarı	10 parça	14 adet	16 adet	16 adet	36 adet
Tepsi Çapı	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Kurutma Alanı	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Kapasite	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kg

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

FOTOĞRAFLAR

Assistant
...Deli Tea Machine

得力 的 烘干机

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-5QB

Voltage : 220V / 380V
Heating Power : 9 kw
Tray Layers : 14 Layers
Tray Diameter : 70 cm
For All Kind Tea

15 kg Per Batch
Drying Area : 5m²
All Stainless Steel



L:91cm W:88cm H:183cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



DELIJX.COM



茶叶烘焙机 泉州得力农林机械有限公司
QUANZHOU DELI AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD
科技部科技型中小企业创新基金立项企业
售后服务热线: 0595-23112315 国家农业机械购置补贴入选企业



DELIJX.COM



İLETİŞİM

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓