

TANIM

Bu [Döner Çay Kurutma Makinesi](#) 16 elek tepsisine sahiptir, her tepsinin çapı 90 cm, toplam kurutma alanı 10m²'dir. Parti başına 27-36 kg yaş çay işleyebilir. Makineyi tamamen kaplayan, ısının boşa gitmemesi ve %30 enerji tasarrufu sağlanması için 3 cm kalınlığında, çevre dostu, yüksek sıcaklığa dayanıklı, ısıya dayanıklı yeni tip bir yalıtım malzemesidir. Kapı, sıcak havanın kaçmasını önlemek için makinenin kapısını kapatabilen yüksek sıcaklığa dayanıklı elastik kauçuk şeritlerle kaplanmıştır.

Yüksek mukavemetli çelik menteşeler ve kapı kolları kullanılarak makinenin kullanım ömrü diğer firmalara göre %40 arttırılmıştır, Kurutma makinesinde paslanmaz çelik elek tepsilerinin kullanılması zararlı madde üretmez, çay üretiminin temizliğini sağlar.

AVANTAJ

1. Döner kurutma tasarımı, çay yaprakları eşit şekilde ısıtılır ve daha çabuk kurur.
2. Tüm makinenin %50'sinden fazlası modüler tasarım, toplu siparişler için daha kısa üretim süresi ve parçaların daha kolay değiştirilmesini benimser.
3. Patentli hava kanalı tasarımı, her bir elek tepsisinin alt kısmının havaya girmesine izin verir, bu da çaydaki nemi hızla giderir ve kurutma verimliliğini artırır.
4. Güçlü egzoz havası olan makine, hızlı bir nem egzoz çıkışına sahiptir ve nemin daha hızlı tahliye edilmesini sağlamak ve üretim verimliliğini artırmak için kurutma başlangıcında hava çıkışı açılır.

UYGULAMA

[Küçük Çay Kurutma Makinesi](#) siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü	Hava sıcaklığı	Çalışma zamanı
Siyah çay	80-120 °C	20-60 Dakika
Yeşil çay	80-120 °C	20-60 Dakika
Beyaz çay	80-120 °C	20-60 Dakika
Oolong çayı	80-120 °C	20-60 Dakika
Bitki çayı	80-120 °C	20-60 Dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

ŞARTNAME

[Çay Kurutma Makinesi](#) teknik özellik listesi:

modeli	DL-6CHZ-9B
Boyut	1420 × 1100 × 2190 mm

Gerilim	380V 50HZ	
Isıtma elemanı	Elektrikli ısıtma teli	
Toplam ısıtma gücü	13,5 KW	
Isıtma elemanı grubu	1 Grup	
Motor fanı	Güç	0.18 KW
	Hız	1400 rpm
	anma gerilimi	220V
Döner motor paleti	Güç	15W
	Hız	1250 rpm
	anma gerilimi	220V
Palet dönme hızı	6 rpm	
palet tipi	Yuvarlak	
Etkili kurutma alanı	10.1 m ²	
Kurutma paleti sayısı	16	
Parti başına kapasite	27-36 kg / zaman	

Tüm [Ortodoks Çay Kurutma Makinesi Özellikleri](#) .

modeli	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Tepsi Miktarı	10 parça	14 adet	16 adet	16 adet	36 adet
Tepsi Çapı	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Kurutma Alanı	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Kapasite	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kg

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

FOTOĞRAFLAR

Assistant
...Delix Tea Machine

得力. 的烘干机

Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-9B

Voltage: 380V 50HZ
Heating Power: 15 kw
Tray Layers: 16 Layers
Tray Diameter: 90 cm
For All Kind Tea

27 kg Per Batch
Drying Area: 9m²
Stainless Steel Trays



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





茶叶烘焙机 泉州得力农林机械有限公司
QUANZHOU DELI AGRICULTURE MACHINERY CO., LTD
科技部科技型中小企业创新基金立项企业
国家农业机械购置补贴入选企业
售后服务热线: 0595-23112315

数字温度控制仪
DIGITAL TEMPERATURE CONTROL SYSTEM

温度显示 8.8.8
温度设定 8.8.8

ON/OFF 开关
ON/OFF 开关
ON/OFF 开关

ON/OFF 开关
ON/OFF 开关
ON/OFF 开关

ON/OFF 开关
ON/OFF 开关
ON/OFF 开关

DELIJX.COM

生产车间 1





İLETİŞİM

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓