

AÇIKLAMA

DL-6CHZ-36 [Çay Kurutucu Ekipmanı](#) 2 tepsi rafına sahiptir, her rafta 18 katman vardır, toplam 36 adet tepsiye sahiptir, 34m² kurutma alanı, elektrikli ısıtma teli ile ısıtma, toplam güç 36kw, maksimum sıcaklık 180 °C olabilir.

Elektrikli ısıtmalı kurutucu dış ortamdan, mevsimden, iklimden vb. etkilenmediğinden ve sürekli olarak birkaç saat çalışabilir ve malzemelerin kalitesini, rengini, görünümünü, kokusunu iyi garanti edebilir ve kurutma gereksinimlerini karşılayabilir. çeşitli farklı malzemeler, çay Kurutma işleminin kurutma etkisine ek olarak, deniz ürünleri, et, meyve ve sebzeler, tohumlar, otlar ve tahıllara da uygulanabilir. Eşsiz hava kanalı ve döner kurutma tasarımı nedeniyle, bizim makineler diğer şirketlerin kurutucularından %30 daha verimli!

AVANTAJ

1. Döner kurutma tasarımı, çay yaprakları eşit şekilde ısıtılır ve daha çabuk kurur;
2. Tüm makinenin %50'sinden fazlası modüler tasarım, toplu siparişler için daha kısa üretim süresi ve parçaların daha kolay değiştirilmesini benimser;
3. Patentli hava kanalı tasarımı, her bir elek tepsisinin alt kısmının havaya girmesine izin verir, bu da çaydaki nemi hızla giderir ve kurutma verimliliğini artırır;
4. Çift kapılı tip çay kurutma makinesi, sektörde kapıyı açmak ve kapatmak için daha uygun, dayanıklı ve daha iyi sızdırmaz olan konteyner kapı tokası yapısını benimseyen ilk.

UYGULAMA

[Çay Kurutucu Ekipmanları](#) siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü	Hava sıcaklığı	Çalışma zamanı
Siyah çay	80-120 °C	20-60 Dakika
Yeşil çay	80-120 °C	20-60 Dakika
Beyaz çay	80-120 °C	20-60 Dakika
Oolong çayı	80-120 °C	20-60 Dakika
Bitki çayı	80-120 °C	20-60 Dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

ÖZELLİK

[Çay Kurutma Kurutucu](#) spesifikasyon listesi:

modeli	DL-6CHZ-34
Boyut	2600 × 1800 × 2900mm


Gerilim		380/50V/Hz
Isıtma elemanı		Elektrikli ısıtma teli
Toplam ısıtma gücü		36 KW
Isıtma elemanı grubu		6 Grup
Motor fanı	Güç	3 KW
	Hız	1400 rpm
	anma gerilimi	380V
Döner motor paleti	Güç	80W
	Hız	1250 rpm
	anma gerilimi	220V
Palet dönme hızı		6 rpm
palet tipi		Yuvarlak
Kurutma paleti çapı		110 cm
Etkili kurutma alanı		34 m ²
Kurutma paleti sayısı		36 adet
Parti başına kapasite		100-170 kg / zaman

Tüm [Ortodoks Çay Kurutma Makinesi Özellikleri](#) .

modeli	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Tepsi Miktarı	10 parça	14 adet	16 adet	16 adet	36 adet
Tepsi Çapı	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Kurutma Alanı	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Kapasite	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-170 kg

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

FOTOĞRAFLAR



Voltage : 380V 50HZ
Heating Power : 36 kw
Tray Layers : 36 Layers
Tray Diameter : 110 cm
For All Kind Tea

100 kg Per Batch
Drying Area : 34m²
Stainless Steel Trays



L:293cm W:130cm H:256cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











İLETİŞİM

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓