

TANIM

[Çay Büküm Makinası](#) ağırlıklı çay yapraklarının büküm çalışmaları için kullanılır. Büküm makinesinin işlevi, farklı çay yaprakları için farklıdır.

Vidalı çubuk eğik açılış tasarımı, namlunun kapağı, tepeye yükseldiğinde otomatik olarak dönecek, verimliliği artıracak, haddeleme diskinin benzersiz tasarımı ve haddeleme çubuğu eğim açısı, hız diğer şirketlere kıyasla% 30 artırıldı.


Küçük ve orta haddeleme makinesinin kapağının benzersiz tasarımı, şerit tipi çay oranını iyileştirmek için döndürülebilir.

AVANTAJ

1. Disk, dış çubuğu, namlu ve kapak paslanmaz çelikten yapılmıştır;
2. Tek kollu basınç kaldırma, kullanımı kolay ve kompakt;
3. Kürek ve kova açısının profesyonel tasarımı, çayın şekillendirme hızını daha hızlı hale getirir;
4. Aşıkların yükseklik tasarımı, tek seferlik bir kalıpla oluşturulur, böylece şeritlerin yüksekliği ve açısı tek tip olur, böylece çay şeritleri daha kompakt ve güzel olur.

PARÇALARINA AYRIŞTIRILMIŞ GÖRÜNÜM

得力. 1055020



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	enine kol	⑧	Destek sütunu
②	varil kapağı	⑨	yuvarlanan disk
③	Paslanmaz çelik Tambur	⑩	el çarkı
④	Krank	□	Destek çerçevesi
⑤	İletim kutusu	□	Çay boşaltma kolu
⑥	şanzıman kayışı	□	Çay çıkışı
⑦	Motor sürmek	□	Destek ayağı

UYGULAMA

[Çay Büküm İşleme Makinesi](#) siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü	Çalışma zamanı
Siyah çay	30-90 dakika
Yeşil çay	4-6 dakika
Oolong çayı	4-6 dakika
Bitki çayı	4-6 dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

ŞARTNAME

[Çay Büküm İşleme Makinesi](#) spesifikasyon listesi:

modeli	DL-6CRT-50	
Boyut	1020*1100*1300 mm	
Giriş gerilimi	380V / 50Hz	
Çay disk çapı	1000 mm	
namlu çapı	500 mm	
namlu yüksekliği	280 mm	
eşleşen motor	Güç	2,2 kW
	Hız	1400 dev/dak
	anma gerilimi	380V
varil hızı	60 devir/dakika	
Ağırlık	280Kg	
Parti başına maksimum kapasite	20 kg / parti	
Yeşil çay kapasitesi	20-200 kg/saat	
Siyah çay kapasitesi	20-40 kg/saat	

Tüm [Çay Büküm İşleme Makinesinin özellikleri](#) .

modeli	Namlu Çapı	Namlu Yüksekliği	Kapasite
6CRT-25	25 cm	18 cm	3 kg / parti
6CRT-30	30 cm	21 cm	5 kg / parti
6CRT-35	35 cm	26 cm	8 kg / parti
6CRT-40	40 cm	25 cm	11 kg / parti
6CRT-45	45 cm	28 cm	15 kg / parti
6CRT-50	50 cm	28 cm	20 kg / parti
6CRT-55	55 cm	40 cm	35 kg / parti
6CRT-65	65 cm	48 cm	60 kg / parti

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

DETAYLAR



Her makinenin en kaliteli çayı yapabilmesini sağlamak için her makinenin hadde namlusu ile hadde diski arasındaki mesafe farklıdır.



Makinenin destekleyici kısmı, güçlü ve dayanıklı olan dökme demirden yapılmıştır.



Yuvarlanan namlunun yükseltilmiş tasarımı, çay yapraklarının düşmesini önleyebilir.



Alt boşaltma kolu tasarımı, kolu hafifçe itin, çay kolayca düşebilir.

FOTOĞRAFLAR



1
力. 11522020

Tea Rolling Machine DL-6CRT-50

Voltage: 220V 380V
Power: 2.2 kw
Barrel Diameter: 50 cm
Barrel Height: 28 cm
For All Kind Tea



20 kg Per Batch
40-200 kg per hour
Stainless Steel Type

L:102cm W:110cm H:130cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

 **Assistant**
_Delix Tea Machine



DELIJX.COM

 Assistant
Deli Machine



DELIJX.COM



İLETİŞİM

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓