


TANIM

Siyah ay tamamen fermente edilmiř aydır, retim surecinin en nemli kısmı fermentasyondur. Fermentasyon, ay tabağındaki imenlerin kokmasını saėlamaktır. Siyah ayın iindeki maddeler hava ile tam temas halindedir. Uygun sıcaklık ve nem kořulları altında, aydaki polifenol bileřikleri fermente edilir ve theaflavinler, thearubinler vb. oluřturmak zere oksitlenir. Ve siyah ayın eřsiz bir aroma yaymasına izin verin. Normalde siyah ayın fermentasyon suresi ok uzun olmamalıdır. nk kurutma sırasında ay, sıcaklık artıř evresinde mayalanmaya devam edecektir.

PARALARINA AYRIřTIRILMIř GRNM



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Kontrol kutusu	⑥	Isıtma Kutusu
②	Makine Gövdesi	⑦	Atomizasyon Su Deposu
③	Fan motoru	⑧	Kolu ve Kanca
④	Kapı	⑨	maya tepsisi
⑤	Menteşe	⑩	tekerlekler

AVANTAJ

1. Katmanlı nemlendirme, daha eşit fermantasyon.
2. İç tank ve tepsiler temiz ve hijyenik paslanmaz çelikten tasarlanmıştır.
3. Entegre mikrobilgisayar kontrol sistemi, sıcaklık ve nem akıllıca kontrol edilebilir.
4. Yüksek frekanslı ultrasonik atomizör, suyu çok küçük damlacıklara atomize edebilir, bu da çayın içine girebilir ve fermantasyonun homojenliğini iyileştirebilir.

UYGULAMA

[Çay Fermantasyon Dolabı](#) siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü	Çalışma zamanı
Siyah çay	2-6 Saat
koyu çay	12-24 Saat
Bitki çayı	2-6 Saat

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

ŞARTNAME

[Çay Fermantasyon Kabini](#) spesifikasyon listesi:

modeli		DL-6CFJ-60
Boyut		1130 × 1100 × 2040 mm
Voltaj		220V 50Hz
Isıtma modu		Isıtma teli
ısıtma gücü		6.0KW
Isıtma grubu		1 Grup
fan motoru	Güç	85W
	Hız	2200 rpm
	Voltaj	220V
tepsi boyutu		720 × 520 × 100 mm
Tepsi miktarı		14 adet

Tepsi katmanları	7
Yeterlik	150 kg / zaman

Tüm [Çay Fermantasyon Kabininin Özellikleri](#) .

modeli	6CFJ-20	6CFJ-60	6CFJ-80	6CFJ-120
Tepsi Miktarı	5 adet	16 adet	32 adet	32 adet
Voltaj	220V	220V	220V	380V
Güç	3kw	6kw	6kw	9kw
Kapasite	60 kg	150 kg	250 kg	350 kg

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

DETAYLAR



Atomizerli su deposu üste monte edilmiştir ve atomize su sisi, çay fermantasyon makinesinin içini doğal olarak doldurur ve fermantasyon daha düzgündür.



1 mm apında dayanıklı elektrikli ısıtma teli ve yüksek sıcaklıęa dayanıklı polimer yalıtım pastası kullanılarak ısıtma telinin kullanım mr dięer firmalara gre %40 oranında artırılmıştır.




Solenoid valf tasarımı, tanktaki suyun en iyi atomizasyon yüksekliğinde tutulmasını sağlar.



Kapı, sıcak havanın ve su sisinin dışarı çıkmasını önlemek için makinenin kapısını kapatabilen yüksek sıcaklığa dayanıklı elastik kauçuk şeritlerle kaplanmıştır.

FOTOĞRAFLAR



L:113cm W:110cm H:205cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





 Assistant
Tea Fermentation Machine

1111 888 888
HYPER-TECH
1234567890

智能红茶发酵机

DELIJX.COM



İLETİŞİM

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ Ayrıca altta iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓