

TANIM

Çay haddeleme makinesi, siyah çay, yeşil çay ve oolong çayı gibi çayların çoğu için kullanılabilir, yeşil çay için (fermente edilmemiş) esas olarak şerit tipini şekillendirmek için kullanılır, siyah çay için (fermente çay) esas olarak yok etmek için kullanılır taze çay yapraklarının hücreleri, böylece çaydaki meyve suyu dışarı akabilir ve sonraki fermentasyonu kolaylaştırabilir.


Çay silindiri makinesinin dış kuvveti ile çay yaprağının suyu taşar, çay hücreleri zarar görür, taze çay yaprağı bükülür ve şerit şeklinde kıvrılır, taze çay yapraklarındaki meyve suyu sıkılır. Demlenirken, tadı daha güçlü, çay çorbasının rengi daha parlak ve çayın kalitesi daha iyi.

AVANTAJ

1. Türbin sonsuz dişli kutusu tasarımı, yavaşlama kararlı ve dayanıklıdır.
2. Alt boşaltma kolu tasarımı, kolu hafifçe itin, çay kolayca düşebilir.
3. Yuvarlanan namlunun yükseltilmiş tasarımı, çay yapraklarının düşmesini önleyebilir.
4. Makinenin destekleyici kısmı, güçlü ve dayanıklı olan dökme demirden yapılmıştır.
5. Yuvarlanma çubuğunun yayı onlarca yıldır geliştirildi ve en uygun tasarım elde edildi. Şerit tipi olan çay yapraklarının verimi %30 oranında arttırılmıştır.

PARÇALARINA AYRIŞTIRILMIŞ GÖRÜNÜM

力. 105820033767



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	enine kol	⑧	yay basın
②	varil kapağı	⑨	Destek sütunu
③	Paslanmaz çelik Tambur	⑩	el çarkı
④	Krank	□	Destek çerçevesi
⑤	İletim kutusu	□	yuvarlanan disk
⑥	şanzıman kayışı	□	Çay çıkışı
⑦	Motor sürmek	□	Destek ayağı

BAŞVURU

[Tea Rolling Table Machine](#) siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayının işlenmesi için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü	Çalışma zamanı
Siyah çay	30-90 dakika
Yeşil çay	4-6 dakika
Oolong çayı	4-6 dakika
Bitki çayı	4-6 dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

ŞARTNAME

[Tea Rolling Table Machine](#) şartname listesi:

modeli		DL-6CRT-65T
Boyut		1490*1390*1620 mm
Giriş gerilimi		380V / 50Hz
Çay diskı çapı		1210 mm
namlu çapı		650 mm
namlu yüksekliği		480 mm
eşleşen motor	Güç	4 kW
	Hız	1400 devir/dakika
	anma gerilimi	380V
namlu hızı		44 dev/dak
Ağırlık		495Kg
Parti başına maksimum kapasite		60 kg/parti
Yeşil çay kapasitesi		60-600 kg/saat
Siyah çay kapasitesi		60-120 kg/saat
Malzemeler		Pirinç / Bakır

Tüm özellikleri [Tea Rolling Table Machine](#).

Model	Namlu Çapı	Namlu Yüksekliği	Kapasite
6CRT-25	25 cm	18 cm	3 kg/parti
6CRT-30	30 cm	21 cm	5 kg/parti
6CRT-35	35 cm	26 cm	8 kg/parti
6CRT-40	40 cm	25 cm	11 kg/parti
6CRT-45	45 cm	28 cm	15 kg/parti
6CRT-50	50 cm	28 cm	20 kg/parti
6CRT-55	55 cm	40 cm	35 kg/parti
6CRT-65	65 cm	48 cm	60 kg/parti

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

DETAYLAR



Her makinenin en kaliteli çayı yapabilmesini sağlamak için her makinenin hadde namlusu ile hadde diski arasındaki mesafe farklıdır.



Makinenin destekleyici kısmı, güçlü ve dayanıklı olan dökme demirden yapılmıştır.



Çift kollar, güçlü bir taşıma kapasitesine ve istikrarlı bir çalışmaya sahip olan çift kollu bir açık kapak yapısını benimser.



Yuvarlanma diski ve yuvarlanma çubuğu eğim açısının benzersiz tasarımı, hızı diğer şirketlere kıyasla %30 oranında artırılmıştır.

FOTOĞRAFLAR



力. 115582003767

Tea Rolling Machine DL-6CRT-65T

Voltage : 380V 50HZ

Power : 4 kw

Barrel Diameter : 65 cm

Barrel Height : 48 cm

For All Kind Tea

60 kg Per Batch

120-600 kg/hour

Brass Copper Type



L:149cm W:139cm H:142cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











İLETİŞİM

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑