

## TANIM

Bu [Elektrikli Isıtmalı Çay Kavurma Makinesinin](#) çapı 50 cm'dir ve iç düz bölümün uzunluğu 600 mm'dir. 380V voltaj kullanarak her seferinde 3-5 kg taze yaprak işleyebilir.

Tambur tipi sabitleme elektrikle ısıtılabilir (isteğe bağlı elektrikli ısıtma borusu ısıtması veya elektromanyetik indüksiyon ısıtması), sıcaklık doğrudan silindirin duvarını, çevre koruma ve sanitasyon, iyi sabitleme etkisini etkiler. Çay iyi renk, tam lezzet, tam, fiksasyondan sonra besin kaybı olmaz. Çay sabitleme ve diğer kuruyemiş kavurma için ideal bir ekipmandır !!! Çay sabitleme makinesi, özellikle ortodoks yeşil çay, oolong çayı ve sarı çayın sabitlenmesi için uygun olan çeşitli çay türlerinin sabitleme etkisi için kullanılır. Zencefil çayı, bitki çayı, lotus yaprağı çayı, Ivan çayı vb.

Gazlı çay sabitleme makinemiz, yüksek sıcaklıktaki tamburun deformasyonunu önlemek için 2,5 mm kalınlığında çelik levha kullanır. Ve ısıyı, daha az ısı kaybını ve küçük sıcaklık değişimini depolayabilir! Diğer fabrikalardaki benzer makinelerin çelik levhaları sadece 1,5 mm, bizim çelik levhalarımız ise 2,5 mm'dir. Makinelerimiz %30 yakıt tasarrufu sağlayabilir!

Bu küçük cihaz aynı zamanda turistik bölgelerde veya turistik tatil köylerinin gelirini artırabilen ve ayrıca turistlerin kendileri için çay işleme eğlencesini deneyimlemelerini sağlayan ılımlı bir çıktıyla çay üreten tatil köylerinde kullanım için uygundur.

## AVANTAJ

助力 1050000



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Kontrol Paneli	⑦	Sıcaklık sensörü
②	Termometre	⑧	Elektrikli Isıtma Tüpü
③	Dış Namlu	⑨	Denge Cıvatası
④	İç Namlu	⑩	Halletmek
⑤	Destek Tekerleği	□	Yanma Bölgesi
⑥	Alt Tekerlek	□	Destek Çerçevesi

## AVANTAJ

1. Pnömatik amortisör tasarımı, makine otomatik olarak geri düşer ve düşen hız sabittir.
2. Yoğun elektrikli ısıtma borusu, silindir levhasının eşit ısını sağlamak için tüm sabitleme

tamburunu çevreler, çay daha eşit bir şekilde sabitlenir.

3. Optimize edilmiş yavaşlama sistemi, torkun yeterince büyük olmasını ve sorunsuz çalışmasını sağlarken makine hızı sabittir.

4. Çay fiksasyonu yapıldığında, farklı üretim alanlarının çayına göre makinenin hızı ayarlanabilir, farklı hız ayarlanabilir.

5. Arka tarafa, manuel olarak açılıp kapatılabilen, makinenin içindeki sıcak ve nemli havayı hızlı bir şekilde üfleyen, çayın tıkanmasını ve tadını etkilemesini önlemek için bir egzoz fanı eklenir.

## UYGULAMA

[Elektrikli Isıtmalı Çay Kavurma Makinesi](#) yeşil / oolong / bitki çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü	Çalışma zamanı
Yeşil çay	4-8 Dakika
Oolong çayı	4-8 Dakika
Bitki çayı	4-8 Dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

## ŞARTNAME



得力 茶叶烘干机

# Tea Fixation Machine DL-6CST-D50

Voltage : 380V 50HZ  
Heating Power : 18 KW  
Drum Diameter : 500 mm  
Drum Length : 650 mm  
For Green/Oolong/Yellow Tea



Electric Heating  
Capacity 25 kg/h  
2.5mm Steel Board

**L:115cm W:68cm H:138cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [Chois@delijx.com](mailto:Chois@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

[Çay Yaprağı Elektrikli Kızartma Makinesi](#) teknik özellik listesi:

modeli	DL-6CST-D50	
Boyutlar	780 × 1400 × 1530 mm	
Gerilim	380/50V/Hz	
Tambur iç çapı	500 mm	
Tambur iç uzunluğu	600 mm	
ısıtma gücü	18 KW	
Motor sürmek	Güç	0.75 KW
	Hız	1390 rpm
	Gerilim	220V


Egzoz fanı	Güç	85W
	Hız	2200 rpm
	Gerilim	220V
Davul hızı		5-37 dk
Isıtma tipi		Elektrikli ısıtma
Yeterlik		25 kg / saat

Tüm [Çay Yapağı Elektrikli Kızartma Makinesinin Özellikleri](#) .

modeli	6CST-D50	6CST-D70
Tambur Çapı	50 cm	70 cm
Tambur Uzunluğu	60 cm	100 cm
Kapasite	25 kg / saat	50 kg / saat


Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

## DETAYLAR



Yoğun elektrikli ısıtma borusu, silindir levhasının eşit ısını sağlamak için tüm sabitleme tamburunu çevreler, çay daha eşit bir şekilde sabitlenir.





Çift sıcaklık kontrol tasarımını benimseyin, hassas sıcaklık kontrolünü sağlayın ve çayın kalitesini sağlayın.



Çay fiksasyonu yapıldığında, makinenin hızı ayarlanabilmekte, farklı üretim alanlarının çayına göre farklı hızlar ayarlanabilmektedir.



İç namlu, 20 mm kalınlıđa kadar, yeni bir tür çevre dostu yanmaz yalıtım malzemesi kullanır, ısı kaybını büyük ölçüde azaltır ve %30 enerji tasarrufu sağlar.





2.5mm ultra kalın elik levha kullanarak, sıcaklık deęiřimi kk ve iyi ısı korumasıdır, ay yapraęı zarar grmez, (dięer fabrika sadece 1,6 mm elik levha kullanır)

## FOTOęRAFLAR



Assistant  
— Deli Tea Machine



茶叶杀青机  
泉州得力农林机械有限公司  
地址：福建省安溪县城厢镇德化工业园区 电话：0595-2214299  
电子邮箱：http://www.delix.com 传真：0595-2214299

[DELIJX.COM](http://www.delix.com)



Assistant  
Tea Machine

### 茶叶杀青机

泉州得力农林机械有限公司

地址: 福建省安溪县城厢镇德苑工贸园冬兴小区 电话: 0595-23142888  
企业网址: [Http://www.delijx.com](http://www.delijx.com) 传真: 0595-23142999

[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)





## İLETİŞİM

**Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.**



**↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑**





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

**Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓**