


TANIM

Bu modelin apı 70cm, i dz kısmın uzunluęu 1000mm'dir. 380V voltaj kullanarak saatte 50 kg taze yaprak işleyebilir.

pnömatik amortisör tasarımı, makine otomatik olarak geri düşer ve düşen hız sabittir, i namlu, 20 mm'ye kadar kalınlıkta yeni bir tür çevre dostu yanmaz yalıtım malzemesi kullanır, ısı kaybını büyük ölçüde azaltır ve %30 oranında enerji tasarrufu sağlar, bir egzoz Arka tarafa manuel olarak açılıp kapatılabilen, makinenin iindeki sıcak ve nemli havayı hızlı bir şekilde üfleyebilen, ayın tıkanmasını ve tadı etkilemesini önleyen fan eklenmiştir.

AVANTAJ



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Kontrol Paneli	⑦	Sıcaklık sensörü
②	Termometre	⑧	Elektrikli Isıtma Tüpü

③	Dış Namlu	⑨	Denge Cıvatası
④	İç Namlu	⑩	Halletmek
⑤	Destek Tekerleği	□	Yanma Bölgesi
⑥	Alt Tekerlek	□	Destek Çerçevesi

AVANTAJ

1. Kalsiyum silikat levha kullanmak, ısı koruma etkisini arttırmak ve gıda hijyeni gereksinimlerini karşılamak;
2. Tambur üzerinde, ani bir elektrik kesintisi durumunda manuel olarak kavurulabilen, çayın boşa gitmemesi için bir kulp vardır.
3. Akıllı sıcaklık kontrol sistemi, kullanımı kolay ve hassas kontrol;
4. Optimize edilmiş yavaşlama sistemi, torkun yeterince büyük olmasını ve sorunsuz çalışmasını sağlarken makine hızı sabittir.
5. Çift sıcaklık kontrol tasarımını benimseyin, hassas sıcaklık kontrolünü sağlayın ve çayın kalitesini sağlayın.
6. Daha fazla enerji tasarrufu için daha kontrollü su buharı emisyon sistemi.

UYGULAMA

[Elektrikli Isıtmalı Yeşil Çay Tava Makinesi](#) , yeşil / oolong / bitki çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü	Çalışma zamanı
Yeşil çay	4-8 Dakika
Oolong çayı	4-8 Dakika
Bitki çayı	4-8 Dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

ŞARTNAME

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Tea Fixation Machine DL-6CST-D70

Voltage : 380V 50HZ
Heating Power : 24 KW
Drum Diameter : 700 mm
Drum Length : 1000 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea

Electric Heating
Capacity 50 kg/h
2.5mm Steel Board



L:156cm W:98cm H:163cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

[Elektrikli Isıtma Yeşil Çay Kaydırma Makinesi](#) teknik özellik listesi:

| | | |
|--------------------|---------|----------------------|
| modeli | | DL-6CST-D70 |
| Boyutlar | | 980 × 1565 × 1630 mm |
| Gerilim | | 380/50V/Hz |
| Tambur iç çapı | | 700 mm |
| Tambur iç uzunluğu | | 1000 mm |
| Isıtma gücü | | 24 KW |
| Motor sürmek | Güç | 0.75 KW |
| | Hız | 1390 rpm |
| | Gerilim | 220V |


| | | |
|-------------|---------|-------------------|
| Egzoz fanı | Güç | 85W |
| | Hız | 2200 rpm |
| | Gerilim | 220V |
| Davul hızı | | 5-37 dk |
| Isıtma tipi | | Elektrikli ısıtma |
| Yeterlik | | 50 kg / saat |

Tüm [Elektrikli Isıtma Yeşil Çay Kaydırma Makinesinin Özellikleri](#) .

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| modeli | 6CST-D50 | 6CST-D70 |
| Tambur Çapı | 50 cm | 70 cm |
| Tambur Uzunluğu | 60 cm | 100 cm |
| Kapasite | 25 kg / saat | 50 kg / saat |

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

DETAYLAR



Yoğun elektrikli ısıtma borusu, silindir levhasının eşit ısını sağlamak için tüm sabitleme tamburunu çevreler, çay daha eşit bir şekilde sabitlenir.



Entegre mikrobilgisayar kontrol sistemi, sabitleme süresi akıllıca kontrol edilebilir.



Çay fiksasyonu yapıldığında, makinenin hızı ayarlanabilmekte, farklı üretim alanlarının çayına göre farklı hızlar ayarlanabilmektedir.



Üst soğutma anahtarı tasarımı, çay kavurma işleminden sonra soğutma valfini açın, ısı dağılımını hızlandırabilir.



İç namlu, 20 mm kalınlıđa kadar, yeni bir tür çevre dostu yanmaz yalıtım malzemesi kullanır, ısı kaybını büyük ölçüde azaltır ve %30 enerji tasarrufu sağlar.

FOTOĞRAFLAR









İLETİŞİM

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓