

TANIM

Bu [Gaz heating Tea Roasting Pot](#) manuel çay kavurma sürecini oldukça taklit eder; Endüstrinin ilk kabı 360 derece dönebilir, çay ölü köşeler olmadan ısıtılır ve sabitleme daha düzgündür.

Tencere gövdesine sıcak hava boruları döşeyen sektördeki ilk firmayız. Makineye sıcak hava üfleyip üflememeyi seçebilirsiniz. Sıcak hava, çayın dolmasını ve çay kalitesini etkilemesini önlemek için tenceredeki su buharını hızla boşaltabilir.

Bu makineden yapılan çay, deneyimli bir öğretmenin yaptığı çayla hemen hemen aynı tada sahiptir. Yüksek kaliteli çay üretmek istiyorsanız, bu makine çayınızın kalitesini büyük ölçüde artırabilir.

Bu makine gazlı ısıtma, enerji tasarrufu ve çevre koruma kullanır ve çelik levhanın kalınlığı 6 mm'dir. Elle üretilen çaya tamamen yakın olan çayın kalitesi eşittir. Yüksek dereceli çay üretmek için ideal bir makinedir!

AVANTAJ

1. Çay sabitleme namlusunu kaplayan, %100'e kadar yanma alanı olan T şeklinde yanma ateşi takımı.
2. Altta elektrik kesintisi durumunda manuel olarak ateşlenebilen üç valf vardır, böylece çay yaprakları boşa gitmez.
3. Otomatik solenoid valf tasarımı, ısıtma otomatik olarak başlar ve durur, sıcaklık ayarlanan sıcaklığa ulaştığında solenoid valf otomatik olarak kapanır ve makine ısıtmayı durdurur. Sıcaklık, ayarlanan sıcaklıktan daha düşük olduğunda, solenoid valf açılır ve makine yeniden ısınır, bu da yakıt tasarrufu sağlayabilir.
4. Sürekli yanan alevin yanma kafasının tasarımını koruyun, ateşleme başarılı olduktan sonra sürekli yanan alevi ayırın, sürekli yanan alevden yeniden ateşleyin, ateşleme iğnesinin ve ateşleme bobininin basıncını azaltın ve iyileştirin hizmet ömrü.

UYGULAMA

[Tea Roasting Pot](#) siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü	Çalışma zamanı
Yeşil çay	15-20 Dakika
Oolong çayı	15-20 Dakika
Bitki çayı	15-20 Dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

ŞARTNAME



力. 105820033767

Tea Fixation Pot DL-6CSTG-100

Voltage : 220 V 50HZ
Heating Type : Gas
Pot Diameter : 100 cm
Pot Depth : 95 cm
For Green/Oolong/Yellow Tea



Capacity 25 kg / batch
Gas (LPG / LNG) Heating
For Best Quality Green Tea **L:178cm W:130cm H:155cm**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

[Gas Heating Tea Roasting Pot](#) şartname listesi:

modeli	DL-6CSTG-100	
Boyut	1300×1780×1550 mm	
Voltaj	220/50 V/Hz	
Tencere iç çapı	1000 mm	
Tencere iç derinliği	950 mm	
Motor sürmek	Güç	0,5 KW
	Hız	1400 rpm
	Voltaj	220V
pot hızı	5-37 devir/dakika	
Isıtma tipi	Gas	
Yeterlik	20 kg/parti	

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

FOTOĞRAFLAR







Assistant
Deli Tea Machine



DELIJX.COM



İLETİŞİM

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Ayrıca alta iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓