

Bu sayfada önerilen çay ekipmanı için, taze çay yaprağının su içeriği %75 ve kuru çayınki %5'tir.

Yerel çay üretim verilerimize göre 4kg yaş çay yaprağından 1kg kuru çay çıkmaktadır.

	Nem İçeriği (%)	Toplam Ağırlık (kg)
orijinal	≈ 75	≈ 100
Soldurma Sonrası	≈ 70	≈ 85
Sabitledikten Sonra	≈ 60	≈ 65
yuvarlandıktan sonra	≈ 60	≈ 65
Kuruduktan Sonra	≤ 5	≤ 26

Yukarıdaki veriler yerel çay üretim verilerimizden olup, farklı bölgelerde çay üretiminde sapmalar olabilir.

1. Soldurma

Taze çekilmiş çay yaprakları daha fazla nem içerdiğinden ve çim kokusu daha ağır olduğundan, kuruması için serin ve havalandırılmış bir odaya konulmaları gerekir. Soldurulduktan sonra çay yapraklarının su içeriği azalır, yapraklar yumuşar ve çimenli koku kaybolur. ve sabitleme, bükme, fermentasyon vb. gibi sonraki işlemlere elverişli olan çay yapraklarının aroması ortaya çıkar. Yeşil çayın rengi, tadı ve kalitesi, soldurulmadan yapılan çaydan daha iyidir.

2 set DL-TQJ-20 çay soldurma rafı, parti başına kapasite 50kg, 100kg çay yaprağı için 2 set, çalışma süresi yaklaşık 1-2 saat kullanmanızı öneririz.



Assistant *Tea Wither Rack*
DL-TQJ-20

Layers: 20 Layers
Diameter: 118 cm
Materials: Bamboo
For All Kinds Tea

Capacity 2.5 kg per tray
Capacity 50 kg per rack
Natural Bamboo Products **L:125cm W:125cm H:240cm**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

20 Adet Bambu Paletli Çay Doğal Soldurma Rafı DL-TQJ-20

Önerilen Çalışma Verileri	
Sıcaklık	Oda sıcaklığı
Zaman	1-2 Saat
Kapasite	Tepsi başına 2,5 kg

Soldurma adımından sonra nem içeriği %70'e, çay yaprağının toplam ağırlığı yaklaşık 85kg'a düşecektir.

2. Sabitleme

Fiksasyon adımı esas olarak çeşitli fermente edilmemiş veya yarı fermente edilmiş çayların üretimi için kullanılır. Taze yapraklardaki enzimin aktivitesi yüksek sıcaklıkla azalır, taze yapraklardaki çay polifenollerini oksidatif fermantasyon için durdurulur ve çim kokusu giderilir, çay yapraklarının aroması uyarılır ve içindeki nem taze yapraklar buharlaştırılır. Taze yapraklar daha yumuşak hale gelir, bu da sonraki haddeleme işlemine yardımcı olur ve çay yaprakları kolayca zarar görmez.

1 set DL-6CST-50 çay sabitleme makinesi, saatte 25kg kapasiteli, 85kg çay yaprağı için 1 set, çalışma süresi yaklaşık 3 saat kullanmanızı öneririz.



Assistant
...Delix Tea Machine

Tea Fixation Machine
DL-6CST-50

Voltage : 220V 50HZ
Power : 0.75 KW
Drum Diameter : 500 mm
Drum Length : 650 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea

Gas Heating
Capacity 25 kg/h
2.5mm Steel Board

L:115cm W:82cm H:130cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

50cm Çap Gazlı Isıtma Yeşil / Oolong / Sarı Çay Sabitleme Makinesi DL-6CST-50

Önerilen Çalışma Verileri	
Hava sıcaklığı	250 °C - 320 °C

Zaman	5-7 Dakika
Döndürme Hızı	30 rpm
Kapasite	parti başına 2,5 kg

Soldurma adımından sonra nem içeriği %60'a, çay yaprağının toplam ağırlığı yaklaşık 65 kg'a düşecektir.

3. Yuvarlanma

Yeşil çay için farklı çay yapraklarının farklı yuvarlanma süreleri ve farklı işlevleri vardır: Yeşil çay, fermente edilmemiş çaydır. Fiksasyondan sonra çay yapraklarının içindeki oksidatif fermantasyon durdurulmuştur, bu nedenle yeşil çayın yuvarlanmasının en önemli nedeni şekillendirme içindir.

1 set DL-6CRT-30 Çay Sarma Makinesi, parti başına 5kg kapasiteli, 65kg çay yaprağı için 1 set, çalışma süresi yaklaşık 3 saat kullanmanızı öneririz.



Assistant
...Delix Tea Machine

Handwritten signature: 陈力. 1985.10.20

**Tea Rolling Machine
DL-6CRT-30**

Voltage: 220V 50HZ
Power: 0.55 kw
Barrel Diameter: 30 cm
Barrel Height: 21 cm
For All Kind Tea

5 kg Per Batch
10-50 kg per hour
Stainless Steel Type

L:87cm W:70cm H:100cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

30cm Davul Küçük Daha Ucuz SS Tipi Çay Yaprağı Sarma Makinesi DL-6CRT-30

Önerilen Çalışma Verileri	
Döndürme Hızı	42 rpm
Zaman	10 dakika kadar
Kapasite	parti başına 5 kg

Yuvarlanma adımından sonra nem içeriği değişmeyecek, nem içeriği hala %60, çay yaprağının toplam ağırlığı yaklaşık 65 kg.

4. Kurutma

Yeşil çayın kurutulması genellikle çay yapraklarındaki nemi buharlaştırmak içindir, böylece çay yaprakları sıkılır ve şekillendirilir, daha kompakt hale gelir ve yeşil çay aromasını arttırmak için yeşil çimen aroması yayılır.

1 set DL-6HZ-2 Çay Kurutma Makinesi, parti başına 6-8kg kapasiteli, 65kg çay yaprağı için 1 set, çalışma süresi yaklaşık 3 saat kullanmanızı öneririz.



Assistant
DL-6CHZ-2QB

Rotary Tea Dryer
DL-6CHZ-2QB

Voltage : 220V 50HZ
Heating Power : 3 kw
Tray Layers : 10 Layers
Tray Diameter : 50 cm
For All Kind Tea

6 kg Per Batch
Drying Area : 2m²
All Stainless Steel

L:71cm W:68cm H:135cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

10 Katmanlı 50cm Tepsi Mini En Küçük Döner Tip Çay Kurutma Makinesi DL-6CHZ-2QB

Önerilen Çalışma Verileri	
Hava sıcaklığı	85 °C - 95 °C
Döndürme Hızı	6 rpm
Zaman	40-60 Dakika
Kapasite	6-8 kg / parti

Yuvarlama adımından sonra nem içeriği %5'ten daha azına, çay yaprağının toplam ağırlığı yaklaşık 25 kg'a düşecektir.

5. Sıralama

Çay yapma sürecinde toplanan çayın boyutu, şekli ve yaşının farklı olması nedeniyle üretilen çayın kalitesi de farklıdır. Ve çay üretim sürecinde kırılabilir, farklı derecelerde ve farklı boyutlarda sınıflandırmamız gerekir. Çaylar seçilir ve farklı kalitedeki çaylar farklı fiyatlarla satılır, böylece çay üretiminden elde edilen kâr maksimize edilir.

Assistant
...Deliix Machinery

得力. 自然好帮手

**Vibrating Winnowing Sorter
DL-6CFX-435QB**

Voltage: 220V
Power: 300 W
Grade Level: 4
For All Kind Tea Sorting

300 kg Per Hour
Vibrating & Winnowing
All Stainless Steel Type

L:98cm W:52cm H:119cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Küçük Tip Çay Winnower Sıralayıcı Eleme Makinesi DL-6CFX-435QB

6. Paketleme

Farklı bölgeler ve müşteriler için herkesin farklı ambalaj ihtiyaçlarını bilemeyiz. Farklı ambalajlar için aşağıdaki linkleri ziyaret ederek favori ambalajınızı seçebilirsiniz.

Teklif Al

Bu sayfada önerilen özet model ve gerekli ekipman miktarı aşağıdadır:

İsim	modeli	Miktar
Çay Soldurma Rafi	DL-TQJ-20	2
Çay Sabitleme Makinası	DL-6CST-50B	1
Çay Sarma Makinesi	DL-6CST-30	1
Çay Kurutma Makinesi	DL-6CHZ-2QB	1
Çay Ayırma Makinesi	DL-6CFX-435QB	1

Bu sayfada önerilen ekipman teklifini almak için aşağıdaki yollarla bizimle iletişime geçin.



↑ ↑ **Teklifi doğrudan almak için simgeye tıklayın** ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ Ayrıca altta iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓