

## AÇIKLAMA

Oolong çayı, siyah çay, yeşil çay vb. için uygun [Manuel Çay Poşeti Poşet Paketleme Makinesi](#) ve aynı zamanda taşeronluktaki az miktarda çok sayıda parçacık için de uygundur.

DL-6CFZ-999 [manuel dolum makinesi](#) , tamamen paslanmaz çelikten yapılmış 1-999 gram malzemeleri doldurabilir, basit kullanım, hızlı tartım, manuel mühürleyici ile daha iyi kullanım

## AVANTAJ

1. Paslanmaz çelik kabuk, güzel, cömert;
2. Akıllı kontrol sistemi, rahat çalışma;
3. Büyük kapasite, 1 gramdan 999 grama kadar ağırlık aralığı;
4. Yüksek hassasiyetli, doğru tartım ile elektronik tartı sensörü;
5. Düz yuva besleme modunu, hızlı hızı, yüksek verimliliği kullanır;
6. Paketleme işlemi malzemelere zarar vermeyecek ve malzemelerin bütünlüğünü sağlayacaktır.

## ÖZELLİK

[Manuel Çay Poşeti / Poşet Dolgusu](#) spesifikasyon listesi:

modeli	DL-6CFZ-999
Boyut	61 x 38 x 142 cm
Gerilim	220V / 110V
Ağırlık aralığı	1-999 gr
Ağırlık hatası	± 0.2 gr
Ölçek Miktarı	1 parça
Güç	370W
paketleme hızı	10-30 torba / dakika

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

## FOTOĞRAFLAR

**Assistant**  
...Deli Tea Machine

1. 手动力. 105g/200g

## Manual Filling Machine DL-6CFZ-999

Voltage : 220V  
Power : 0.37 kw  
Weight Range : 1-999 g

All Stainless Steel Type  
Weight Range : 1-999 g



**L:61cm W:38cm H:142cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





## İLETİŞİM

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

**Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓**