

TANIM

[Çay karıştırma ve tatlandırma makinesi](#) esas olarak CTC çayı, bitki çayı, geleneksel çay, harmanlanmış çay vb.'nin karıştırma ve harmanlama işlemleri için kullanılır. Aynı zamanda, iç malzemeleri büyük ölçüde karıştırabilen makineye atomize sıvı püskürtebilir. Makine, farklı malzemeler için farklı karıştırma standartlarını karşılamak için zamanlamalı püskürtme işlevi ve aralıklı püskürtme işlevi ile ayarlanabilir. Zaman kontrol fonksiyonu ve kapak sızdırmazlık fonksiyonu ile içi toz malzeme olsa bile dışarı sızmaz ve çevre kirliliğine neden olmaz. Artık basınç kurtarma cihazı, püskürtmeyi durdurduktan hemen sonra püskürtmeyi durdurmak için kullanılır ve aşırı püskürtmeyi önlemek için kalan basınç otomatik olarak su deposuna geri döner.

AVANTAJ

1. Tozlu malzemelerin kaçmasını önlemek için kapının sızdırmazlığını sağlamak için elektromanyetik kapı durdurucu;
2. Tüm makine, sağlam ve dayanıklı olan 304 gıda sınıfı paslanmaz çelikten yapılmıştır;
3. Estetiği artıran, tam kapalı bir yapı benimsemek;
4. Suyla yıkama işlevi, temizlik ve bakımı kolaylaştırmak için kullanılabilir;
5. Altta, suyun doğrudan yere akmasını önlemek için bir su toplama işlevi vardır;
6. Zamanlama fonksiyonu ile süre dolduğunda otomatik olarak alarm verir.

UYGULAMA

[Çay püskürtücü karıştırıcı](#) , siyah / yeşil / oolong / beyaz / koyu / bitki çayı işlemek için uygundur, yukarıdaki çay üretimi için gerekli çalışma süresi aşağıdadır.

Çay Türü	Çalışma zamanı
Siyah çay	2-10 Dakika
Yeşil çay	2-10 Dakika
Beyaz çay	2-10 Dakika
Oolong çayı	2-10 Dakika
CTC Çayı	2-10 Dakika
Bitki çayı	2-10 Dakika

Yukarıdaki veriler sadece referans içindir ve belirli işlem süresi fiili duruma göre belirlenecektir.

ŞARTNAME

[Çay püskürtücü blender karıştırıcı](#) özellikleri listesi:



力. 15582003767

Tea Spray Mixer DL-6CJB-300

Voltage: 220V 50HZ
Power: 1500 W
For All Kind Tea



Mix Volume : 0.3 m³
With Spraying Funtion
Fully Automatic Control

L:115cm W:110cm H:150cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

modeli		DL-6CJB-300
Boy		115 × 110 × 150cm
Gerilim		220V 50 / 60HZ
Toplam güç		1500W
Tambur Çapı		60cm
Tambur Uzunluğu		60cm
Motor sürmek	Gerilim	220V 50 / 60HZ
	Güç	1.1kw
	Hız	1400rpm
Hız regülasyonu		VFD kontrolü
Sprey fonksiyonu		Evet
Malzemeler		SS 304
Etkili Karıştırma Hacmi		0,3 m³

Özel ihtiyacınız varsa, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

FOTOĞRAFLAR















İLETİŞİM

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.



↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Can ↓ İletişim bilgilerinizi en altta da bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓